DATABLAD

Plazamax P - 41925

De beproefde klimoplossing met compacte afmetingen in opgevouwen toestand en veilig staan door comfortabele rubberen bekleding.









PRODUCTOMSCHRIJVING

- De beproefde klimoplossing met compacte afmetingen in opgevouwen toestand en veilig staan door comfortabele rubberen bekleding.
- Veiligheidsbeugel met praktische aflegbak bij variant met 3 treden optioneel, bij variant met 4 of 5 treden standaard aangebracht.
- Groot staoppervlak: 230 x 360 mm.
- Treden voor een veilige en comfortabele stapositie, bekleed met rubber.
- Zeer compact in elkaar te klappen.
- Veiligheidsbeugel met praktische aflegbak.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Compacte afmeting voor transport en opslag.
Overeenkomstig de norm EN 14 183.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal treden incl. platform	5
Aflegbak	kunststof
Belasting	max. 150 kg

Eigenschap	Waarde
Buitenmaat	0.6 m
Coating	naturel
Diepte treden	230 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	13.7 kg
Kokermaat	70 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 14183
Platformbreedte	360 mm
Platformhoogte	1.15 m
Platformlengte	230 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
Type sporten/treden	met rubberen antisliplaag
Veiligheidsbeugel.	ja
Werkhoogte	3.15 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 1



Belaste wielen voor veiligheidstrap, vouwbaar
Artikelnummer 41929

RESERVEONDERDELEN 4



Aflegbak
Artikelnummer 800300



Binnenschoen
Artikelnummer 800142



Binnenschoen
Artikelnummer 800143



Tredeplaat
Artikelnummer 800237

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 12-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.