DATABLAD

ZAP Neo S - 42442

De superlichte platformtrap: lichtgewicht, praktisch dankzij inklapbare leuningen en comfortabel door het grote platform.















PRODUCTOMSCHRIJVING

- De superlichte platformtrap: lichtgewicht, praktisch dankzij inklapbare leuningen en comfortabel door het grote platform.
- Opklapbare leuning voor ruimtebesparend vervoer.
- Leuningen geanodiseerd.
- Aluminium werkplatform, ca. 400 x 400 mm, met veiligheidsleuning aan drie zijden (hoogte 1.000 mm).
- Aan drie zijden rondlopende leuning voor maximale veiligheid.
- Leuninghoogte: 1.000 mm.
- Comfortabel en veilig staan zonder vermoeid te raken door 80 mm diepe treden met veiligheidsribbels.
- Overeenkomstig Norm EN 131 professional.
- 3-voudig geklonken trede-/boomverbinding.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal treden incl. platform	5
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.67 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	11.3 kg
Grondoppervlakte	1,26 m × 0,67 m
Hoogte incl. leuning	2.24 m
Kokermaat	48 mm
Kokermaat	42 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	48mm / 42mm
Ladderlengte	2.47 m
Leuninghoogte	1 m
Materiaal platform	Aluminium traanplaat
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	400 mm
Platformhoogte	1.24 m
Platformlengte	400 mm
Spreidstandbeveiliging	Starre verbinding
Transportafmetingen	2.450 mm × 670 mm × 150 mm
Werkhoogte	3.24 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 3



Gereedschapstas
Artikelnummer 40300



Gereedschapstas
Artikelnummer 40301



Spanband
Artikelnummer 40960

RESERVEONDERDELEN 7



Binnenschoen
Artikelnummer 800144



Buitenschoen
Artikelnummer 824424



Buitenschoen
Artikelnummer 824438



Eindkap
Artikelnummer 824150



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800608



Trede-afsluitkap
Artikelnummer 824125



Trede-afsluitkap
Artikelnummer 824126

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 12-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.