



Nova S - 42455

De klassieker bedoeld voor veilig staan en comfortabel werken, met een praktische aflegbak en een uiterst stevige geotrooieerde verbinding tussen treden en bomen.

Productomschrijving

- De klassieker bedoeld voor veilig staan en comfortabel werken, met een praktische aflegbak en een uiterst stevige geotrooieerde verbinding tussen treden en bomen.
- Groot platform met antislip-profiel.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Treden met 80 mm diep staanvlak.
- Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
- Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	5
Aflegbak	kunststof
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.46 m
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	naturel
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	6.9 kg
Grondoppervlakte	0,99 m × 0,46 m
Kokermaat	48 mm
Kokermaat	48 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	48mm / 48mm
Ladderlengte	1.8 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	250 mm
Platformhoogte	1.05 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	216 mm
Transportafmetingen	1.810 mm × 470 mm × 120 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	3.05 m
loodrechte ladderhoogte	1.65 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 7-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.