



## Nova S - 42458

De klassieker bedoeld voor veilig staan en comfortabel werken, met een praktische aflegbak en een uiterst stevige geotrooieerde verbinding tussen treden en bomen.

### Productomschrijving

- De klassieker bedoeld voor veilig staan en comfortabel werken, met een praktische aflegbak en een uiterst stevige geotrooieerde verbinding tussen treden en bomen.
- Groot platform met antislip-profiel.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Treden met 80 mm diep staanvlak.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
- Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.



### Verwijzing und speciale functien

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	8
Aflegbak	kunststof
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.54 m



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	10.2 kg
Grondoppervlakte	1,44 m × 0,54 m
Kokermaat	48 mm
Kokermaat	48 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	48mm / 48mm
Ladderlengte	2.49 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	250 mm
Platformhoogte	1.7 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	216 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	3.7 m
loodrechte ladderhoogte	2.29 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 7-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.