



Nova S - 42458

De robuuste klassieker onder de enkelzijdige trapladders – ideaal voor allerlei klussen.

Productomschrijving

- De robuuste klassieker onder de enkelzijdige trapladders – ideaal voor allerlei klussen.
- Ruim platform voor een comfortabele houding.
- Gereedschap en kleine onderdelen altijd binnen handbereik dankzij de handige aflegbak.
- Gemakkelijk op- en afstappen dankzij stevige treden van 80 mm diep.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
- Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften

Aantal treden incl. platform	8
Aflegbak	kunststof
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.54 m



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	10.2 kg
Grondoppervlakte	1,44 m × 0,54 m
Kokermaat	48 mm
Kokermaat	48 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	48mm / 48mm
Ladderlengte	2.49 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	250 mm
Platformhoogte	1.7 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	216 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	3.7 m
loodrechte ladderhoogte	2.29 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 29-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.