DATABLAD

CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Snel en veilig op grotere hoogtes: modulair uitbreidbaar vouwsteiger met compacte transportafmetingen en snelle montage en demontage.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Het basispakket voor het opkrikken naar 13,55 m werkhoogte.
- Basismodule vouwbaar voor snel op- en afbouwen.
- Steigerbreedte : 1,35 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,85 m tot max. 13,65 m.
- Uit te breiden tot een werkhoogte van 13,65 m, daarom is de basismodule al uitgerust met een platform met doorgangsluik.
- Praktische kleine steiger, gemakkelijk te hanteren, voor werkzaamheden binnenshuis of buitenshuis op geringe hoogten.
- Weinig plaats nodig bij transport en opslag (transportmaat slechts 0,25 m × 0,85 m).
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) volgens DIN EN 1004, d.w.z. hier met 404 kg.
- Standaardwielen: 125 mm met tap (niet verstelbaar) met rubberen coating tot een werkhoogte van 6,55 m.





PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Diameter sporten	50 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	52.8 kg

Eigenschap	Waarde
Kokerdiameter	50 mm
Past door de deur	Nee
Platformbreedte	1.2 m
Platformhoogte	0.95 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	1,2m × 1,8m
Steigerbreedte	1.45 m
Steigerhoogte	1.65 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m²)
Steigerlengte	1.8 m
Transportafmetingen	0 mm × 0 mm × 0 mm
Type klauw	automatisch
Werkhoogte	2.95 m
Wieldiameter	125 mm
Wielen spindelbaar	Nee

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 2



Automatisch stalen scharnier
Artikelnummer 820688



Borgveer voor steigers
Artikelnummer 800172

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 12-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.