



In hoogte verstelbaar werkbordes – extra platformen en onderstellen

Veilig werken op hoogte.

Productomschrijving

- Kies tussen een bordes zonder extra platform, met een vast extra platform of met een inklapbaar extra platform. De opties met extra platformen hebben automatisch een onderstel met uittrekbare delen en spindels.
- Eenvoudig te verplaatsen door de zwenkwielen en een stabiele stand dankzij extra stabilisatoren en spindels van het extra platform.
- Door de overlapping van het optionele extra platform (vast of uitklapbaar) is de toegang nog flexibeler.
- Profiteer van de platformmaat en het totale draagvermogen tot 300 kg om met z'n tweeën te werken – óók op het extra platform.



Verwijzing und speciale funktionen

Mochten uw wensen niet vervuld kunnen worden met het bestaande modulesysteem, dan ontvangt u van ons ook een op uw vereisten afgestemde oplossing!


Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

Platformhoogte

-

Productvarianten



Artikelnummer 40060010	Artikelnummer 40060011	Artikelnummer 40060013
Gewicht 75.4 kg	Gewicht 65.3 kg	Gewicht 141.6 kg
Modell L	Modell M	Modell L
Platformbreedte 1240 mm	Platformbreedte 1240 mm	Platformbreedte 1740 mm
Platformlengte 3690 mm	Platformlengte 2890 mm	Platformlengte 3690 mm
Uitvoering Zonder extra platform, met basisonderstel	Uitvoering Zonder extra platform, met basisonderstel	Uitvoering Met vast extra platform 500 mm, onderstel met uitschuifbare delen en spindels
Artikelnummer 40060014	Artikelnummer 40060016	Artikelnummer 40060017
Gewicht 126.9 kg	Gewicht 121.9 kg	Gewicht 108.4 kg
Modell M	Modell L	Modell M
Platformbreedte 1740 mm	Normen EN ISO 14122	Normen EN ISO 14122
Platformlengte 2890 mm	Platformbreedte 1740 mm	Platformbreedte 1740 mm
Uitvoering Met vast extra platform 500 mm, onderstel met uitschuifbare delen en spindels	Platformlengte 3690 mm	Platformlengte 2890 mm
	Uitvoering Met inklapbaar extra platform 500 mm, onderstel met uitschuifbare delen en spindels	Uitvoering Met inklapbaar extra platform 500 mm, onderstel met uitschuifbare delen en spindels

