




K 470 Universele kist

De K 470-serie biedt een unieke selectie van 25 standaardmaten. De inhoud varieert van 13 tot 829 l. Speciaal maatwerk mogelijk.

Productomschrijving

- Ruimtebesparend en veilig opslaan en transporteren dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
- Bescherming tegen stof en vocht dankzij een rondom het deksel lopende ingeschuimde afdichting, optioneel met beschermingsklasse IP65 of IP67.
- Grote en ergonomische handgrepen en sluitingen voor makkelijker hanteren, ook met handschoenen.
- Ongevoelig voor hitte en kou, getest van -54 °C tot + 80 °C.
- Tal van kwaliteitskenmerken, o.a. volledig gelaste profielen, rvs scharnierbanden, ribben en massieve klinknagels garanderen een lange levensduur. Extra dikke platen van 1,5 mm bij elke K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm voor extra stabiliteit.
- 25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
- Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
- Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
- Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.





- UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
- ZARGES Comfort-handgrepen voor ergonomisch gebruik.
- Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteving voor extra stevige vorm.
- Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
- Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
- Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.

Verwijzing und speciale funktionen

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.
 Beschermingsklasse IP 65 tegen meerprijs
 Gestante tekst tegen meerprijs mogelijk.

Producteigenschappen

Garantie	10 jaar
Geïntegreerde rolwielen	nee
Handgrepen	Terugverende handgrepen
Kleur van de stapelhoeken	Aluminium, naturel
Materiaal	Aluminium
Materiaal van de stapelhoeken	Aluminium
Pakking	geschuimde dekselpakking



Sluitingen

Comfortsluitingen

Stapelhoeken	ja
--------------	----

Productvarianten

	40835	40677	40810	40568	40678	40564
Bijpassende schuimbekleding	43860	43861	43862	43863	43864	43865
Binnenmaten: l x b x h	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
Buitenmaten max. l x b x h	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
Gewicht	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Hoekribben	nee	ja	nee	ja	ja	ja
Inhoud	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
Random lopende ribben	nee	nee	nee	nee	ja	ja
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Bijpassende schuimbekleding	43866	43867	43868	43869	43871	43873
Binnenmaten: l x b x h	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	600 mm x 430 mm x 450 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Buitenmaten max. l x b x h	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	650 mm x 480 mm x 480 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
Gewicht	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg
Hoekribben	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Inhoud	66 l	115 l	175 l	116 l	148 l	121 l
Random lopende ribben	nee	ja	ja	ja	ja	ja
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	83 kg	71 kg



	40842	40843	40565	40566	40844	40845
Bijpassende schuimbekleding	43874	43875	43877	43878	43879	43880
Binnenmaten: l x b x h	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	780 mm x 480 mm x 520 mm	900 mm x 480 mm x 400 mm
Buitenmaten max. l x b x h	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	830 mm x 530 mm x 550 mm	950 mm x 530 mm x 430 mm
Gewicht	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	11.1 kg	11 kg
Hoekribben	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Inhoud	150 l	190 l	157 l	239 l	195 l	173 l
Rondom lopende ribben	ja	ja	ja	ja	ja	ja
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	103 kg	93 kg

	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Bijpassende schuimbekleding	43881	43882	43887	43884	43888	43885
Binnenmaten: l x b x h	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm
Buitenmaten max. l x b x h	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 600 mm x 495 mm
Gewicht	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Hoekribben	ja	ja	nee	ja	ja	ja
Inhoud	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
Rondom lopende ribben	ja	ja	nee	ja	nee	ja
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg

	40876
Bijpassende schuimbekleding	43886
Binnenmaten: l x b x h	1.650 mm x 750 mm x 670 mm
Buitenmaten max. l x b x h	1.700 mm x 800 mm x 700 mm



	40876
Gewicht	30 kg
Hoekribben	ja
Inhoud	829 l
Random lopende ribben	ja
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	200 kg

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 30-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.