DATABLAD

Eurobox

De stabiele en lichte transport- en opslagoplossing met de opvallende cyaankleurige hoeken en een uitgebreid assortiment aan accessoires.









PRODUCTOMSCHRIJVING

- Veilig te stapelen dankzij stapelhoeken van slagvaste cyaankleurige kunststof.
- De rondom ingeschuimde dekselafdichting onderscheidt zich door zijn lange levensduur en biedt bescherming tegen stof en spatwater.
- Talrijke kwaliteitskenmerken, o.a. volledig gelaste profielen, hoekribben en massieve klinknagels garanderen een hoge stabiliteit en een lange levensduur.
- Ergonomisch in gebruik dankzij de ZARGES Comfort-handgrepen, geschikt voor een belasting tot 30 kg, en de ZARGES Comfort-sluitingen met een extreem lange levensduur.
- Bescherming tegen stof en water dankzij een rondom in het deksel ingeschuimde dichting.
- Voorzien van twee stevige dekselbanden.
- ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.
- ZARGES Comfort-handgrepen voor ergonomisch gebruik.
- Solide afwerking voor een lange levensduur evenals de hoogste stapel- en draaglasten bij een gering eigen gewicht.
- Aangepast op palletmaten conform DIN 15 141.
- Stevige universele transportkist van aluminium.
- Profielstootranden volledig gelast.
- Hoge corrosiebestendigheid door beslagdelen, gemaakt van roestvrij staal.
- Hoekribben voor extra vormstevigheid.
- Hoge stevigheid dankzij deksel-, rand- en bodemframe

van massief gelaste aluminiumprofielen.
- Extra beveiliging van de sluitingen met borgveer tegen openspringen ook achteraf aan te brengen.
- Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Geïntegreerde rolwielen	nee
Handgrepen	Terugverende handgrepen
Hoekribben	ja
Kleur van de stapelhoeken	cyan
Materiaal	Aluminium
Materiaal van de stapelhoeken	kunststof
Pakking	geschuimde dekselpakking
Rondom lopende ribben	nee
Sluitingen	Comfortsluitingen
Stapelhoeken	ja

PRODUCTVARIANTEN

	40700	40701	40702	40703	40711	40704
Binnenmaten: l x b x h	350 mm × 250 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 220 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm	640 mm × 230 mm × 280 mm	750 mm × 350 mm × 310 mm
Buitenmaten max. l x b x h	400 mm × 300 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 250 mm	600 mm × 400 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm	690 mm × 280 mm × 310 mm	800 mm × 400 mm × 340 mm
Gewicht	3 kg	4.7 kg	4.9 kg	5.2 kg	4.5 kg	6.1 kg
Inhoud	27 l	42 l	60 l	73 l	41 l	81 l

	40705	40706	40709	40710
Binnenmaten: l x b x h	750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.150 mm × 250 mm × 220 mm
Buitenmaten max. l x b x h	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm	1.200 mm × 300 mm × 250 mm
Gewicht	7.5 kg	8.9 kg	13 kg	6.3 kg
Inhoud	157 l	239 l	414 l	63 l

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 20



Aanbouwtrolley
Artikelnummer 40739



Attaché-interieur
Artikelnummer 40626

Beugelslot
Artikelnummer 46989



Binnentas met vakverdeler
Artikelnummer 41823 · 41829 · 41831



Cilinderslotenset
Artikelnummer 40832 · 40833



Clip-on set bokwielen
Artikelnummer 40741 · 40742



Dekseltas
Artikelnummer 41820 · 41821



Gereedschapstas
Artikelnummer 40627



Hoekwielen
Artikelnummer 40738



Kleinonderdelenbak
Artikelnummer 40628



Onderzetwagen W 150
Artikelnummer 40607 · 40608




Onderzetwagen W 152
Artikelnummer 40680



Openspringveer
Artikelnummer 40834



Plukschuimset
Artikelnummer 40735 · 43854 · 40736 · +3



Scheidingswandenset
Artikelnummer 40730



Schuiminterieur
Artikelnummer 43861 · 43863 · 43864 · +6



Set met verstelbare aluminium scheidingswand
Artikelnummer 40864 · 40865



TSA-beugelslot
Artikelnummer 46789



Uitbreidingsset voor aanbouwtrolley
Artikelnummer 40740



Verankeringskabel roestvrij staal
Artikelnummer 375891 · 41838

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 12-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.