



K 424 XC Mobile Box

De nieuwe K 424 XC verenigt de legendarische kwaliteit van ZARGES-kisten met nieuwe mobiliteit.

Productomschrijving

- Door de geïntegreerde wielen en de uittrekgreep scoort de K 424 XC met mobiliteit en ergonomie.
- Rondom lopende ribben en hoekribben zorgen voor extra stabiliteit, zodat bij een gering eigen gewicht een hoge belasting tot 50 kg mogelijk is.
- Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gegoten aluminium en ingebouwde stapelementen in het draagframe.
- Voor meer terreingeschiktheid zijn nog meer sets wielen verkrijgbaar.
- Robuuste, mobiele kist, gemaakt van aluminium, uitgevoerd in ZARGES-kwaliteit, met lange levensduur, betrouwbare begeleider.
- Optimale mobiliteit dankzij ingebouwde 50 mm rolwielen en uittrekbare handgreep (bestelnummers 41810 ... 41814) resp. tweede terugverende handgreep aan de kopse zijde (bestelnummer 41815).
- Stille loop dankzij toepassing van speciale rolwielen \varnothing 50 mm, gemaakt van polyurethaan en polyamide.
- Comfortsluitingen van ZARGES met een extreem hoge levensduur, voorzien van cilindersloten.
- Hoge belastbaarheid tot 50 kg totaalgewicht bij gering eigen gewicht.
- UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.





- Optioneel verkrijgbaar: set rolwielen 125 mm of set terreinwielen 220 mm (voor kisten vanaf 60 liter inhoud) voor betere terreingeschiktheid.
- Rondom ribben en hoekribben voor extra vormstabiliteit.
- Veelzijdig dankzij een breed assortiment aanpasbare binnenuitrustingen.
- Bescherming tegen stof en water dankzij een rondom in het deksel ingeschuimde dichting.

Verwijzing und speciale funktionen

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

Producteigenschappen

Geïntegreerde rolwielen	ja
Handgrepen	Terugverende handgrepen
Kleur van de stapelhoeken	Aluminium, naturel
Materiaal	Aluminium
Materiaal van de stapelhoeken	Aluminium
Pakking	geschuimde dekselpakking
Sluitingen	Comfortsluitingen
Stapelhoeken	ja
Wieldiameter	50 mm

Productvarianten



	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Binnenmaten: l x b x h	516 mm × 350 mm × 159 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	750 mm × 350 mm × 380 mm	750 mm × 450 mm × 310 mm	750 mm × 635 mm × 410 mm	910 mm × 350 mm × 380 mm
Buitenmaten max. l x b x h	550 mm × 400 mm × 233 mm	600 mm × 400 mm × 385 mm	800 mm × 400 mm × 455 mm	800 mm × 500 mm × 385 mm	800 mm × 685 mm × 485 mm	960 mm × 400 mm × 455 mm
Gewicht	6.3 kg	7.3 kg	9 kg	9.5 kg	12 kg	9.5 kg
Hoekribben	nee	ja	ja	ja	ja	ja
Inhoud	28 l	60 l	99 l	105 l	195 l	120 l
Rondom lopende ribben	nee	ja	ja	ja	ja	ja
Trekgreep	3-delig	3-delig	2-delig	2-delig	2-delig	2. Terugverende handgreep
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
max. totaalgewicht	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg

ZARGES B.V.
 Knippersven 7
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
 Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
 Effectief 14-5-2026
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.