



Transportkist K 470 Plus – stolpcontainer

Met de K 470 Plus streeft ZARGES naar een innovatief verpakkingsconcept: een tweedelig transportsysteem bestaande uit het bovenste en het bodemdeel. Zo kunnen elementen met verschillende hoogten gecombineerd worden, zodat vele variaties mogelijk zijn.



Productomschrijving

- Tweedelig transportsysteem, bestaande uit een boven- en ondergedeelte.
- Flexibel te combineren door 2 basismaten die met bovenkleding van verschillende hoogte combineerbaar zijn.
- Eenvoudige en ergonomische toegang tot de inhoud via het deksel of door het bovendeel weg te nemen. Dit vermindert de hijsweg en maakt het gebruik van apparaten in de kist mogelijk.
- Voor de serie K 470 stapelbaar.
- Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
- Afneembaar bovenste gedeelte en deksel uitgerust met afdichting rondom.
- Deksel met rvs scharnieren.
- 2 basisafmetingen (550 × 350 mm en 750 × 550 mm) standaard beschikbaar, speciale afmetingen mogelijk op aanvraag.
- Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
- Stapelbare universele kist van aluminium.
- Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van





gietaluminium.

- Profielstootranden volledig gelast.
- Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
- De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.
- ZARGES Comfort-handgrepen voor ergonomisch gebruik.
- ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.

Producteigenschappen

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Geïntegreerde rolwielen | nee |
| Handgrepen | Terugverende handgrepen |
| Kleur van de stapelhoeken | Aluminium, naturel |
| Materiaal | Aluminium |
| Materiaal van de stapelhoeken | Aluminium |
| Pakking | geschuimde dekselpakking |
| Sluitingen | Comfortsluitingen |
| Stapelhoeken | ja |

Productvarianten



| | 40500 | 40501 | 40502 | 40503 | 40504 | 40505 |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Binnenmaten: l x b x h | 550 mm x 350 mm x 150 mm | 550 mm x 350 mm x 230 mm | 550 mm x 350 mm x 390 mm | 750 mm x 550 mm x 150 mm | 750 mm x 550 mm x 220 mm | 750 mm x 550 mm x 390 mm |
| Buitenmaten max. l x b x h | 600 mm x 400 mm x 180 mm | 600 mm x 400 mm x 250 mm | 600 mm x 400 mm x 410 mm | 800 mm x 600 mm x 180 mm | 800 mm x 600 mm x 250 mm | 800 mm x 600 mm x 410 mm |
| Gewicht | 2.6 kg | 4 kg | 4.7 kg | 4.8 kg | 5.5 kg | 8.6 kg |
| Hoekribben | nee | ja | ja | nee | ja | ja |
| Inhoud | 29 l | 42 l | 73 l | 62 l | 91 l | 157 l |
| Omschrijving | Bodemdeel | Bovendeel: Totale hoogte met bodemdeel 150 mm: 370 mm | Bovendeel: Totale hoogte met bodemdeel 150 mm: 530 mm | Bodemdeel | Bodemdeel | Bovendeel: Totale hoogte 530 resp. 600 mm |
| Rondom lopende ribben | nee | nee | ja | nee | nee | ja |

| | 40506 |
|----------------------------|---|
| Binnenmaten: l x b x h | 750 mm x 550 mm x 590 mm |
| Buitenmaten max. l x b x h | 800 mm x 600 mm x 610 mm |
| Gewicht | 10.5 kg |
| Hoekribben | ja |
| Inhoud | 240 l |
| Omschrijving | Bovendeel: Totale hoogte 730 resp. 800 mm |
| Rondom lopende ribben | ja |

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 13-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.