DATABLAD

Behuizing Mitraset Racklite 19"

Draagbehuizing voor het plaatsen van elektronische apparaten in een 19-inch-raster





PRODUCTOMSCHRIJVING

- Geschikt voor montage van elektronische apparaten op 19"-basis.
- Variabele uitvoeringen in verschillende diepte en hoogte eenheden.
- Uitgebreide speciale uitrusting voor tal van toepassingen.
- Beschermingsklasse IP 65 volgens DIN 60529 en ICE 34-5/529 door gelaste behuizing en deksel met omlopende dichting.
- Het trillingsbestendig frame is met acht rubberen dempers en twee massieve banden met de behuizing verbonden.
- Stapelbaar dankzij stapelnokken en sparingen.
- Identieke nominale diepten zijn stapelbaar.
- ZARGES Comfort-handgrepen voor ergonomisch gebruik.
- ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.
- Uitgerust met spansluitingen met openspringbeveiliging.
- HF-dichte uitvoering als special leverbaar.

PRODUCTVARIANTEN

	45943	45944	45945	45946	45947	45948
Buitenmaten max. l x b x h	456 mm × 568 mm × 226 mm	456 mm × 568 mm × 270,5 mm	456 mm × 568 mm × 315 mm	456 mm × 568 mm × 359,5 mm	456 mm × 568 mm × 404 mm	456 mm × 568 mm × 448,5 mm
Gewicht	7.7 kg	8.3 kg	8.7 kg	9 kg	9.3 kg	9.6 kg
Inbouwhoogte	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U

	45943	45944	45945	45946	45947	45948
Nominale diepte	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm

	45949	45950	45951	45952	45953	45954
Buitenmaten max. l x b x h	456 mm × 568 mm × 493 mm	456 mm × 568 mm × 537,5 mm	456 mm × 568 mm × 582 mm	456 mm × 568 mm × 626,5 mm	586 mm × 568 mm × 226 mm	586 mm × 568 mm × 270,5 mm
Gewicht	10 kg	10.3 kg	10.6 kg	11 kg	9.1 kg	9.8 kg
Inbouwhoogte	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Nominale diepte	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm

	45955	45956	45957	45958	45959	45960
Buitenmaten max. l x b x h	586 mm × 568 mm × 315 mm	586 mm × 568 mm × 359,5 mm	586 mm × 568 mm × 404 mm	586 mm × 568 mm × 448,5 mm	586 mm × 568 mm × 493 mm	586 mm × 568 mm × 537,5 mm
Gewicht	10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	11.3 kg	11.7 kg	12 kg
Inbouwhoogte	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Nominale diepte	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm

	45961	45962	45963	45964	45965	45966
Buitenmaten max. l x b x h	586 mm × 568 mm × 582 mm	586 mm × 568 mm × 626,5 mm	716 mm × 568 mm × 226 mm	716 mm × 568 mm × 270,5 mm	716 mm × 568 mm × 315 mm	716 mm × 568 mm × 359,5 mm
Gewicht	12.4 kg	12.8 kg	10.4 kg	11.1 kg	11.5 kg	11.9 kg
Inbouwhoogte	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Nominale diepte	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

	45967	45968	45969	45970	45971	45972
Buitenmaten max. l x b x h	716 mm × 568 mm × 404 mm	716 mm × 568 mm × 448,5 mm	716 mm × 568 mm × 493 mm	716 mm × 568 mm × 537,5 mm	716 mm × 568 mm × 582 mm	716 mm × 568 mm × 626,5 mm
Gewicht	12.3 kg	12.8 kg	13.2 kg	13.6 kg	14 kg	14.4 kg
Inbouwhoogte	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nominale diepte	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

	45973	45974	45975	45976	45977	45978
Buitenmaten max. l x b x h	–	–	–	–	–	–
Gewicht	–	–	–	–	–	–
Inbouwhoogte	–	–	–	–	–	–
Nominale diepte	–	–	–	–	–	–

	45979	45980	45981	45982
Buitenmaten max. l x b x h	–	–	–	–
Gewicht	–	–	–	–
Inbouwhoogte	–	–	–	–
Nominale diepte	–	–	–	–

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 1

Deksel voor een Mitraset Racklite Basic 19"-behuizing
Artikelnummer 45983

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 10-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.