




## K 470 universele kist, IP 65

TÜV SÜD geteste kist met drukregelventiel - ideaal voor alle toepassingen die een verhoogde bescherming tegen vocht, waterstralen en stof vereisen.

### Productomschrijving

- TÜV SÜD geteste kist met drukregelventiel - ideaal voor alle toepassingen die een verhoogde bescherming tegen vocht, waterstralen en stof vereisen.
- Dichtheid IP 65 conform DIN EN 60529 door rondom in de deksel ingeschuimde afdichting.
- 22 standaardafmetingen van de K 470 uit voorraad in beschermingsklasse IP65. De drie varianten met een lengte vanaf 1.400 mm bieden eveneens een verhoogde bescherming dankzij een geoptimaliseerde afdichting en een drukvereffeningsklep, maar voldoen niet volledig aan de eisen van beschermingsklasse IP65.
- Ook beschikbaar met toelating voor gevaarlijke stoffen.
- Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
- Automatisch drukregulerend membraan.
- Gecertificeerd door TÜV SÜD.
- Voor de meeste K 470 leverbaar.



### Verwijzing und speciale funktionen

UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.



De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat  
 (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

## Producteigenschappen

Beschermingsklasse	IP65:
Certificering	TÜV Süd - IP 65
Garantie	10 jaar
Geïntegreerde rolwielen	nee
Hoekribben	ja
Kleur van de stapelhoeken	Aluminium, naturel
Materiaal	Aluminium
Materiaal van de stapelhoeken	Aluminium
Pakking	geschuimde dekselpakking
Rondom lopende ribben	ja
Sluitingen	Comfortsluitingen
Stapelhoeken	ja

## Productvarianten

	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Aantal handgrepen	1	1	1	3	2	2
Binnenmaten: l x b x h	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
Buitenmaten max. l x b x h	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
Gewicht	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg



	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	-
Inhoud	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg

	366207	366208	366209	366210	366211	366212
Aantal handgrepen	2	2	2	2	2	2
Binnenmaten: l x b x h	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	690 mm x 640 mm x 340 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Buitenmaten max. l x b x h	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	740 mm x 690 mm x 370 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
Gewicht	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	8 kg	7.4 kg	6.9 kg
Handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen
Inhoud	66 l	115 l	175 l	150 l	148 l	121 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	65 kg	75 kg	94 kg	84 kg	83 kg	71 kg

	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Aantal handgrepen	2	2	2	2	2	2
Binnenmaten: l x b x h	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm
Buitenmaten max. l x b x h	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm
Gewicht	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	10 kg	12 kg
Handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	-	-
Inhoud	150 l	190 l	157 l	239 l	157 l	239 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	102 kg	126 kg



	366219	366220	366221	366222	31020137	31020138
Aantal handgrepen	2	2	2	4	4	4
Binnenmaten: l x b x h	900 mm × 640 mm × 450 mm	950 mm × 450 mm × 380 mm	1.150 mm × 350 mm × 150 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Buitenmaten max. l x b x h	950 mm × 690 mm × 480 mm	1.000 mm × 500 mm × 410 mm	1.200 mm × 400 mm × 180 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.600 mm × 600 mm × 495 mm
Gewicht	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen	Terugverende handgrepen
Inhoud	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg

	31020139
Aantal handgrepen	4
Binnenmaten: l x b x h	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Buitenmaten max. l x b x h	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
Gewicht	30 kg
Handgrepen	Terugverende handgrepen
Inhoud	829 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	200 kg

ZARGES B.V.  
 Knippersven 7  
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
 Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
 Effectief 28-6-2026  
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.