



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

## m

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

## Productomschrijving

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuning en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Werkhoogtes van 3,40 m tot max. 13,20 m, uitbreidbaar met standaardonderdelen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m<sup>2</sup>) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



## Verwijzing und speciale funktionen

Door de toepasselijke losse S-Plus-onderdelen toe te voegen kunt u de veilige constructie ook achteraf aanbrengen op voor standaard rolsteigers van het type Z 600 met stabilisatoren.

## Producteigenschaften



Diameter sporten	50 mm
Garantie	10 jaar
Kokerdiameter	50 mm
Normen	EN 1004-1
Platformbreedte	0.6 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	0,6m × 1,8m
Steigerbreedte	0.75 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Steigerlengte	1.8 m
Type klauw	automatisch
Wieldiameter	200 mm
Wielen spindelbaar	Ja

## Productvarianten

	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Gewicht	95.2 kg	117.8 kg	145.4 kg	158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg
Platformhoogte	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Steigerhoogte	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Transportafmetingen	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Werkhoogte	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m



	52285	52295	52305	52315	52325
Gewicht	234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg	288.6 kg	316.2 kg
Platformhoogte	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Steigerhoogte	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Transportafmetingen	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm
Werkhoogte	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.