DATABLAD

MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- De mobiele steigeroplossing voor een veilige en snelle constructie door voorloopleuning, twee meter vrije ruimte en minder onderdelen.
- Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuningen en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Werkhoogtes van 3,40 m tot max. 13,20 m, uitbreidbaar met standaardonderdelen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.









VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Door de toepasselijke losse S-Plus-onderdelen toe te voegen kunt u de veilige constructie ook achteraf aanbrengen op voor standaard rolsteigers van het type Z 600 met stabilisatoren.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Diameter sporten	50 mm
Garantie	10 jaar

Eigenschap	Waarde
Kokerdiameter	50 mm
Normen	EN 1004-1
Platformbreedte	0.6 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	0,6m × 1,8m
Steigerbreedte	0.75 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m²)
Steigerlengte	1.8 m
Type klauw	automatisch
Wieldiameter	200 mm
Wielen spindelbaar	Ja

PRODUCTVARIANTEN

	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Gewicht	95.2 kg	117.8 kg	145.4 kg	158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg
Platformhoogte	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Steigerhoogte	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Transportafmetingen	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Werkhoogte	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m

	52285	52295	52305	52315	52325
Gewicht	234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg	288.6 kg	316.2 kg
Platformhoogte	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Steigerhoogte	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Transportafmetingen	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm
Werkhoogte	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 1



Borgveer voor steigers
Artikelnummer 800172

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.