DATABLAD

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuningen, geringe platformafstand en minder onderdelen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Maximaal werkoppervlak, veilige en snellere opbouw door voorloopleuningen, geringe platformafstand en minder onderdelen.
- Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuningen en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau.
- Steigerbreedte : 1,35 m; steigerlengte: 1,80 m.
- Werkhoogtes van 3,40 m tot max. 13,20 m, uitbreidbaar met standaardonderdelen.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.









VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Door de toepasselijke losse S-Plus-onderdelen toe te voegen kunt u de veilige constructie ook achteraf aanbrengen op voor standaard rolsteigers van het type Z 600 met stabilisatoren.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Diameter sporten	50 mm
Garantie	10 jaar

Eigenschap	Waarde
Kokerdiameter	50 mm
Normen	EN 1004-1
Platformbreedte	1.2 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	1,2m × 1,8m
Steigerbreedte	1.35 m
Steigerklasse	3 (= 200 kg/m²)
Steigerlengte	1.8 m
Type klauw	automatisch
Wieldiameter	200 mm
Wielen spindelbaar	Ja

PRODUCTVARIANTEN

	52425	52435	52445	52455	52465	52475
Gewicht	105.6 kg	140.7 kg	190.5 kg	197.1 kg	242.5 kg	248.5 kg
Platformhoogte	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Steigerhoogte	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Transportafmetingen	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm
Werkhoogte	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m

	52485	52495	52505	52515	52525
Gewicht	293.9 kg	300.5 kg	345.9 kg	352.5 kg	397.9 kg
Platformhoogte	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Steigerhoogte	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Transportafmetingen	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm
Werkhoogte	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDELEN 1



Borgveer voor steigers
Artikelnummer 800172

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.