



# CompactMaster S-PLUS 1T

De hardloper onder de vouwsteigers, direct met veilige en snelle opbouw door voorloopleuning en 2 meter platformafstand.

## Productomschrijving

- De hardloper onder de vouwsteigers, direct met veilige en snelle opbouw door voorloopleuning en 2 meter platformafstand.
- Basismodule vouwbaar voor snel op- en afbouwen.
- Steigerbreedte: 0,85 m (tot buitenzijde scharnier vouwframe); steigerlengte: 1,80 m.
- Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhogten van 3,75 m tot max. 13,55 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m<sup>2</sup>) conform EN 1004.
- Standaardwielen: 150 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42759) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.



## Producteigenschappen

Diameter sporten	50 mm
Garantie	10 jaar
Kokerdiameter	50 mm
Platformbreedte	0.6 m
Platformlengte	1.8 m
Platformmaat	0,6m × 1,8m
Steigerbreedte	0.85 m



Steigerklasse 3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)

Steigerlengte 1.8 m

Type klauw automatisch

## Productvarianten

	53300	53099	53121	53131	53141	53151
Gewicht	35.8 kg	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Normen	–	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Platformhoogte	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Steigerhoogte	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Transportafmetingen	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Werkhoogte	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Wieldiameter	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Wielen spindelbaar	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Gewicht	216 kg	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg
Normen	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Platformhoogte	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Steigerhoogte	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Transportafmetingen	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Werkhoogte	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Wieldiameter	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Wielen spindelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 27-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.