



## Stella L

De flexibele oplossing voor vele toepassingen: comfortabel klimmen en veilig staan dankzij de extra brede ladder.

### Productomschrijving

- De flexibele oplossing voor vele toepassingen: comfortabel klimmen en veilig staan dankzij de extra brede ladder.
- Zeer licht en tevens uiterst stevig.
- Ook als stellingladder verkrijgbaar.
- Sportdiepte 30 mm.
- Buitenwerkse breedte: 490 mm.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.



### Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm



Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	270 mm
Type sporten/treden	geprofileerd

## Productvarianten

	41511	41512	41513	41514	41515	41516
Aantal sporten	6	8	10	12	14	16
Breedte stabilisatiebalk	–	–	0.8 m	0.89 m	0.99 m	0.99 m
Gewicht	3.7 kg	4.7 kg	7.2 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg
Kokermaat	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Ladderlengte	1.93 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Transportafmetingen	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
Werkhoogte	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m

	41510	41517	41518
Aantal sporten	18	20	24
Breedte stabilisatiebalk	1.09 m	1.09 m	1.2 m
Gewicht	11.9 kg	13.2 kg	16 kg
Kokermaat	73 mm	73 mm	85 mm
Ladderlengte	5.29 m	5.86 m	6.98 m
Transportafmetingen	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm
Werkhoogte	6.05 m	6.6 m	7.7 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 16-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.