



## Alto L

Het compacte alternatief - zowel qua afmetingen als qua gewicht - maar ook gezien de prijs-kwaliteitverhouding.

### Productomschrijving

- Het compacte alternatief - zowel qua afmetingen als qua gewicht - maar ook gezien de prijs-kwaliteitverhouding.
- Zeer licht en tevens uiterst stevig.
- Sportdiepte 30 mm.
- Buitenwerkse breedte: 350 mm.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.



### Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar



Materiaal Aluminium

Normen EN 131 professional

Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst

Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm

Type sporten/treden geprofileerd

## Productvarianten

	41547	41548	41550	41552	41554	41556
Aantal sporten	7	8	10	12	14	16
Breedte stabilisatiebalk	–	–	0.79 m	0.79 m	0.79 m	0.89 m
Gewicht	4 kg	4.4 kg	6.1 kg	7 kg	8 kg	9.2 kg
Kokermaat	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Ladderlengte	2.21 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Transportafmetingen	2.210 mm × 350 mm × 60 mm	2.490 mm × 350 mm × 60 mm	3.050 mm × 350 mm × 60 mm	3.610 mm × 350 mm × 60 mm	4.170 mm × 350 mm × 65 mm	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Werkhoogte	3.05 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m

	41558	41560	41562	41564
Aantal sporten	18	20	22	24
Breedte stabilisatiebalk	0.89 m	0.99 m	0.99 m	1.1 m
Gewicht	10.5 kg	11.5 kg	13.2 kg	14.4 kg
Kokermaat	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Ladderlengte	5.29 m	5.85 m	6.41 m	6.98 m
Transportafmetingen	5.290 mm × 350 mm × 80 mm	5.850 mm × 350 mm × 80 mm	6.410 mm × 350 mm × 80 mm	6.970 mm × 350 mm × 90 mm
Werkhoogte	6.05 m	6.6 m	7.15 m	7.7 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.