DATABLAD

Comfortstep Trec LH

Voor het "heen en weer bewegen" langs stellingen: de oplossing met geleidingsrails en inverende en remmende wielen kan in hoogte naar wens aangepast worden.



PRODUCTOMSCHRIJVING

- Voor het "heen en weer bewegen" langs stellingen: de oplossing met geleidingsrails en inverende en remmende wielen kan in hoogte naar wens aangepast worden.
- Zowel de verrijdbare ladderkop als de veerbelaste wielen aan de onderkant blokkeren de stellingladder bij belasting.
- In ruststand kan de ladder ruimtebesparend tegen de stelling worden weggezet.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Geef bij uw bestelling de verticale afmeting op vanaf de vloer tot de bovenkant van de buisrail!
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 150 kg
Coating	geanodiseerd

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Type sporten/treden	Treden met stootkussens aan de voorkant

PRODUCTVARIANTEN

	41412	41413	41414	41415	41416
Aantal treden	6	7	8	9	10
Gewicht	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg
Transportafmetingen	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Verticale ophanghoogte	=1,84m - =2,08 m	=2,09m - =2,33 m	=2,34m - =2,58 m	=2,59m - =2,83 m	=2,84m - =3,08 m
Werkhoogte	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
maximale verticale ophanghoogte	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
minimale verticale ophanghoogte	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 3



Leuning
Artikelnummer 41960



Lichtmetaal houder
Artikelnummer 41457 · 41458 · 41459



Lichtmetalen buis, geanodiseerd, 3,0 m lang
Artikelnummer 40370

RESERVEONDERDELEN 9



Aanlegblok
Artikelnummer 808930



Buitenschoen
Artikelnummer 824438



Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824474



Eindkap
Artikelnummer 824150



Ladderkop
Artikelnummer 809135



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800598



Trede-afsluitkap
Artikelnummer 824119 · 824120



Veerbelast bokwiel
Artikelnummer 40218 · 40219



Vervangende wielen voor kopgeleiding
Artikelnummer 824065

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 15-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.