DATABLAD

Everest 2E

De comfortabele oplossing voor werken op grote hoogte met maximale ladderbreedte voor gemakkelijk klimmen en veilig staan.





PRODUCTOMSCHRIJVING

- De comfortabele oplossing voor werken op grote hoogte met maximale ladderbreedte voor gemakkelijk klimmen en veilig staan.
- Vanaf lengte 8,30 m bovenladder met gevelrollen. Gevelrollen met slijtvast en streeploos loopvlak.
- Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
- Beide delen van de ladder ook apart als enkele ladder bruikbaar bij bestelnr. 40245-40247.
- Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede onderladder (490 mm).
- Geleiding van kunststof en voorzien van opsteekbeveiliging.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	270 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
buitenmaat basisdeel	490 mm

PRODUCTVARIANTEN

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Aantal sporten	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Breedte stabilisatiebalk	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Gevelrollen	–	–	–	–	–	Rubber
Gewicht	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Kokermaat	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Ladderlengte, ingeschoven	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Ladderlengte, uitgeschoven	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Transportafmetingen	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Werkhoogte	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m

	40215	40216	40217
Aantal sporten	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Breedte stabilisatiebalk	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Gevelrollen	Rubber	Rubber	Rubber
Gewicht	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Kokermaat	98 mm	114 mm	114 mm
Ladderlengte, ingeschoven	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Ladderlengte, uitgeschoven	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Transportafmetingen	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Werkhoogte	9.75 m	10.85 m	12.75 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 23



Beveiliging tegen diefstal
Artikelnummer 8210



Dakgootbevestiging
Artikelnummer 40999



Emmerhaak
Artikelnummer 40115



Gereedschapsbak
Artikelnummer 40920



Gereedschapstas
Artikelnummer 40300



Grondpennen
Artikelnummer 40939



Haken voor ladders met (brede) sporten en treden
Artikelnummer 40242 · 40243 · 40244



Inhanghaken
Artikelnummer 40058 · 40059



Inhangplatform
Artikelnummer 40450



Kokerverlenging
Artikelnummer 40922



Kokerverlenging voor stabilisatiebalk
Artikelnummer 41989



Ladderkop
Artikelnummer 8110



Mastgevelrollen
Artikelnummer 8505



Ophangbeugel, afsluitbaar
Artikelnummer 40998



Spanband
Artikelnummer 40960



Speciale haken voor ladders met (brede) sporten en treden
Artikelnummer 821700 · 821701 · 821702 · +1



Speciale haken voor ladders met (brede) sporten en treden
Artikelnummer 821704 · 821705 · 821706



Stabilisatiebalk voor montage achteraf
Artikelnummer 41348 · 41400

Uitstapboom, inschuifbaar, voor meerdelige ladders
Artikelnummer 40254 · 40255



Wandafhouder met gereedschapsbakje
Artikelnummer 40100



Wandafhouder/ basisverbreding
Artikelnummer 40250



Zwenkvoet met antislip 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997



Zwenkvoet met antislip 125 x 50 mm
Artikelnummer 40226

RESERVEONDERDELEN 13



Binnenschoen
Artikelnummer 824350 · 824302 · 824352 · +3



Binnenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824321 · 824322 · 824323 · +1



Buitenschoen
Artikelnummer 824243



Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824475 · 824283



Geleidingsbeslag
Artikelnummer 826250 · 826297 · 826260 · +3



Geleidingsnok voor sporten
Artikelnummer 824732



Hellingshoekindicator
Artikelnummer 824369



Looprol
Artikelnummer 826082



Looprolas
Artikelnummer 823336 · 823256



Opsteekbeslag
Artikelnummer 826148 · 826040



Stabilisatiebalk
Artikelnummer 823475 · 823981



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800604



Uittilbeveiliging
Artikelnummer 821382

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.