



Skyline 2E

De eenvoudige en comfortabele hoogteverstelling verticaal is optimaal geschikt voor gebruik als toegang tot grote hoogten.

Productomschrijving

- De eenvoudige en comfortabele hoogteverstelling verticaal is optimaal geschikt voor gebruik als toegang tot grote hoogten.
- Bijzonder eenvoudig en gemakkelijk per sport (met een steek van 280 mm) met behulp van een kunststoffen koord en rol in hoogte verstelbaar.
- Veilige rem door automatisch werkende invalhaken.
- Bovenladder uitgerust met gevelrollen.
- Gevelrollen met slijtvast, streeploos loopvlak.
- Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede onderladder (490 mm).
- Veilige rem door automatische invalhaken.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.



Verwijzing und speciale funktionen

Gemakkelijk van sport tot sport in hoogte verstelbaar, inclusief streeploze gevelrollen.

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting

max. 150 kg



Breedte stabilisatiebalk	1.2 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Gevelrollen	Rubber
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	270 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
buitenmaat basisdeel	490 mm

Productvarianten

	40206	40207	40208	40209	40210
Aantal sporten	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Gewicht	23 kg	25.9 kg	32.2 kg	33.8 kg	42.6 kg
Kokermaat	85mm	98mm	98mm	114mm	114mm
Ladderlengte, ingeschoven	4.14 m	4.7 m	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Ladderlengte, uitgeschoven	7.21 m	8.33 m	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Transportafmetingen	ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm	ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm	ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Werkhoogte	7.9 m	9 m	9.75 m	10.85 m	12.75 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 14-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.