



## Megastep S

Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhogte voor de meest veeleisende toepassingen.

### Productomschrijving

- Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhogte voor de meest veeleisende toepassingen.
- Een stevig platform voor een stabiele stand, ook bij langdurig gebruik.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Belasting max. 250 kg.
- 60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde zwarte stangen.
- Vanaf 5 sporten: zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen sporten en spijlen, met een platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.



### Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.



## Producteigenschappen

Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 250 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	60 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	73 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	73mm / 58mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	250 mm
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Type sporten/treden	SL Step

## Productvarianten

	41145	41146	41147	41148	41149
Aantal sporten incl. platform	3	4	5	6	8
Buitenmaat	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m
Gewicht	6.2 kg	7.3 kg	8 kg	8.6 kg	9.6 kg



	41145	41146	41147	41148	41149
Grondoppervlakte	0,76 m × 0,44 m	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,27 m × 0,53 m	1,61 m × 0,59 m
Ladderlengte	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.99 m
Platformhoogte	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	2.12 m
Spreidstandbeveiliging	–	–	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden
Transportafmetingen	1.595 mm × 445 mm × 150 mm	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	2.155 mm × 505 mm × 150 mm	2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Werkhoogte	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	4.15 m

ZARGES B.V.  
 Knippersven 7  
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
 Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
 Effectief 9-6-2026  
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.