
DATABLAD

Megastep S

Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhoogte voor de meest veeleisende toepassingen.















PRODUCTOMSCHRIJVING

- Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhoogte voor de meest veeleisende toepassingen.
- Een stevig platform voor een stabiele stand, ook bij langdurig gebruik.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Belasting max. 250 kg.
- 60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde zwarte stangen.
- Vanaf 5 sporten: zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen sporten en spijlen, met een platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 250 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	60 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	73 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	73mm / 58mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	250 mm
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Type sporten/treden	SL Step

PRODUCTVARIANTEN

	41145	41146	41147	41148	41149
Aantal sporten incl. platform	3	4	5	6	8
Buitenmaat	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m
Gewicht	6.2 kg	7.3 kg	8 kg	8.6 kg	9.6 kg
Grondoppervlakte	0,76 m × 0,44 m	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,27 m × 0,53 m	1,61 m × 0,59 m
Ladderlengte	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.99 m
Platformhoogte	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	2.12 m
Spreidstandbeveiliging	–	–	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden
Transportafmetingen	1.595 mm × 445 mm × 150 mm	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	2.155 mm × 505 mm × 150 mm	2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Werkhoogte	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	4.15 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 9



Beveiliging tegen diefstal
Artikelnummer 8210



Emmerhaak
Artikelnummer 40115



Gereedschapstas
Artikelnummer 40300



Grondpennen
Artikelnummer 40939



Kokerverlenging
Artikelnummer 40922



Ophangbeugel, afsluitbaar
Artikelnummer 40998



Stabilisatiebalk voor montage achteraf
Artikelnummer 41349 · 41401



Zwenkvoet met antislip 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997



Zwenkvoet met antislip 125 x 50 mm
Artikelnummer 40226

RESERVEONDERDELEN 6



Aflegbak
Artikelnummer 829798




Binnenschoen
Artikelnummer 824350 · 824352



Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824475 · 824476



Hoekversteviging
Artikelnummer 820816



Spreidstandbeveiliging (perlon band)
Artikelnummer 827885 · 827675



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800609

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 13-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.