



## Meistertritt S

Premium-model met maximale veiligheidsuitrusting, extra groot platform, Saferstep-treden en leuningen.

### Productomschrijving

- Premium-model met maximale veiligheidsuitrusting, extra groot platform, Saferstep-treden en leuningen.
- Een bijzonder ruim platform met een bekleding van geribbeld aluminium voor meer bewegingsvrijheid op de ladder.
- Standaard voorzien van twee leuningen voor veilig op- en afgaan.
- 80 mm diepe treden, uitgevoerd in ZARGES "Safer Step Technology".
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Optimale stabiliteit door twee zeer stevige perlonbanden voor een veilige spreidstand, vanaf vijf treden.
- Hoogte van de grijpbeugel 1.000 mm.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met profielen van geëxtrudeerd aluminium.



### Verwijzing und speciale functien

Verrijdbare uitvoering vanaf 5 treden mogelijk.

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschappen



Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	73 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	73mm / 58mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	390 mm
Platformlengte	380 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Type sporten/treden	Safer Step

## Productvarianten

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Aantal treden incl. platform	3	4	5	6	8	10
Buitenmaat	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m
Gewicht	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Grondoppervlakte	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m



	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Ladderlengte	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m
Platformhoogte	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Spreidstandbeveiliging	-	-	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden
Transportafmetingen	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Werkhoogte	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m
loodrechte ladderhoogte	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m

	41635
Aantal treden incl. platform	12
Buitenmaat	0.86 m
Gewicht	23.3 kg
Grondoppervlakte	2,46 m × 0,86 m
Ladderlengte	4.44 m
Platformhoogte	3.11 m
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Werkhoogte	5.1 m
loodrechte ladderhoogte	4.11 m

ZARGES B.V.  
 Knippersven 7  
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
 Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
 Effectief 25-6-2026  
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.