



Seventec S

Hoge staveilichheid, comfortabel op- en afklommen dankzij diepe treden en een gladde buitenzijde van de boom voor een prettig aanvoelende greep.

Productomschrijving

- Hoge staveilichheid, comfortabel op- en afklommen dankzij diepe treden en een gladde buitenzijde van de boom voor een prettig aanvoelende greep.
- Comfortabele werkplek op groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding.
- 85 mm diepe treden voor een veilige stappositie.
- Groot veiligheidplatform (380 mm × 260 mm) met ingebouwde scharnierverbinding.
- Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Twee ingebouwde emmerhaken.
- Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
- Gladde, prettig aanvoelende kokerprofielen.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften

Aflegbak	Aluminium
----------	-----------



Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	85 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	87 mm
Kokermaat	87 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	87mm / 87mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	380 mm
Platformlengte	260 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	218 mm
Spreidstandbeveiliging	Starre verbinding
Type sporten/treden	geprofileerd
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

Productvarianten

	40340
Aantal treden incl. platform	10
Buitenmaat	0.61 m
Gewicht	14 kg
Grondoppervlakte	1,82 m × 0,6 m
Ladderlengte	3.05 m



	40340
Platformhoogte	2.2 m
Transportafmetingen	3.050 mm × 630 mm × 250 mm
Werkhoogte	4.2 m
loodrechte ladderhoogte	2.82 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 29-3-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.