



## Nova S

De robuuste klassieker onder de enkelzijdige trapladders – ideaal voor allerlei klussen.

### Productomschrijving

- De robuuste klassieker onder de enkelzijdige trapladders – ideaal voor allerlei klussen.
- Ruim platform voor een comfortabele houding.
- Gereedschap en kleine onderdelen altijd binnen handbereik dankzij de handige aflegbak.
- Gemakkelijk op- en afstappen dankzij stevige treden van 80 mm diep.
- Vanaf 7 treden: zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
- Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.



### Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschaften

Aflegbak	kunststof
Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel



Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	48 mm
Kokermaat	48 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	48mm / 48mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	250 mm
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	216 mm
Type sporten/treden	geprofileerd

## Productvarianten

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Aantal treden incl. platform	3	4	5	6	7	8
Buitenmaat	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m
Gewicht	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
Grondoppervlakte	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Ladderlengte	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Platformhoogte	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
Spreidstandbeveiliging	-	-	-	-	Perlon banden	Perlon banden
Transportafmetingen	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Werkhoogte	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
loodrechte ladderhoogte	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 30-6-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.