




## Nova B

Flexibel klimgereedschap voor het veilig werken op een hoogte tot 4,15 m.

### Productomschrijving

- Flexibel klimgereedschap voor het veilig werken op een hoogte tot 4,15 m.
- Gepatenteerde constructie van de treden: robuust, stabiel, duurzaam gefelste trede-/boomverbinding.
- Treden met 80 mm diep staanvlak.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
- Robuuste stalen scharnieren.
- Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
- Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.



### Verwijzing und speciale functonen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.



### Producteigenschappen

Belasting <b>max. 150 kg</b>	Coating <b>naturel</b>	Diepte treden <b>80 mm</b>	Garantie <b>10 jaar</b>	Kokermaat <b>48 mm</b>
Materiaal <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker <b>gefelst</b>	Sporten-/tredenafstand verticaal <b>216 mm</b>	Spreidstandbeveiliging <b>Perlon banden</b>
Type sporten/treden <b>geprofileerd</b>				

### Productvarianten



Artikelnummer <b>42463</b>	Artikelnummer <b>42464</b>	Artikelnummer <b>42465</b>
Aantal treden <b>2 x 3</b>	Aantal treden <b>2 x 4</b>	Aantal treden <b>2 x 5</b>
Buitenmaat <b>0.44 m</b>	Buitenmaat <b>0.47 m</b>	Buitenmaat <b>0.48 m</b>
Gewicht <b>5.8 kg</b>	Gewicht <b>8.1 kg</b>	Gewicht <b>10.2 kg</b>
Grondoppervlakte <b>0,6 m x 0,44 m</b>	Grondoppervlakte <b>0,74 m x 0,47 m</b>	Grondoppervlakte <b>0,91 m x 0,49 m</b>
Ladderlengte <b>0.68 m</b>	Ladderlengte <b>0.91 m</b>	Ladderlengte <b>1.15 m</b>
Transportafmetingen <b>680 mm x 440 mm x 140 mm</b>	Transportafmetingen <b>920 mm x 470 mm x 140 mm</b>	Transportafmetingen <b>1.150 mm x 490 mm x 140 mm</b>
Werkhoogte <b>2.1 m</b>	Werkhoogte <b>2.3 m</b>	Werkhoogte <b>2.55 m</b>
loodrechte ladderhoogte <b>0.64 m</b>	loodrechte ladderhoogte <b>0.85 m</b>	loodrechte ladderhoogte <b>1.07 m</b>
Artikelnummer <b>42466</b>	Artikelnummer <b>42467</b>	Artikelnummer <b>42468</b>
Aantal treden <b>2 x 6</b>	Aantal treden <b>2 x 7</b>	Aantal treden <b>2 x 8</b>
Buitenmaat <b>0.52 m</b>	Buitenmaat <b>0.54 m</b>	Buitenmaat <b>0.56 m</b>
Gewicht <b>12.4 kg</b>	Gewicht <b>14.6 kg</b>	Gewicht <b>16.9 kg</b>
Grondoppervlakte <b>1,1 m x 0,52 m</b>	Grondoppervlakte <b>1,27 m x 0,54 m</b>	Grondoppervlakte <b>1,43 m x 0,56 m</b>



Ladderlengte <b>1.37 m</b>	Ladderlengte <b>1.61 m</b>	Ladderlengte <b>1.84 m</b>
Transportafmetingen <b>1.380 mm × 520 mm × 140 mm</b>	Transportafmetingen <b>1.610 mm × 540 mm × 140 mm</b>	Transportafmetingen <b>1.840 mm × 620 mm × 170 mm</b>
Werkhoogte <b>2.75 m</b>	Werkhoogte <b>3 m</b>	Werkhoogte <b>3.2 m</b>
loodrechte ladderhoogte <b>1.29 m</b>	loodrechte ladderhoogte <b>1.5 m</b>	loodrechte ladderhoogte <b>1.72 m</b>
Artikelnummer <b>42470</b>		
Aantal treden <b>2 × 10</b>		
Buitenmaat <b>0.61 m</b>		
Gewicht <b>21.5 kg</b>		
Grondoppervlakte <b>1,78 m × 0,61 m</b>		
Ladderlengte <b>2.3 m</b>		
Transportafmetingen <b>2.300 mm × 610 mm × 140 mm</b>		
Werkhoogte <b>3.65 m</b>		
loodrechte ladderhoogte <b>2.15 m</b>		