



Seventec B

Stabiel en comfortabel: diepe treden voor veilig staan, gladde aangenaam aanvoelende bomen.

Productomschrijving

- Stabiel en comfortabel: diepe treden voor veilig staan, gladde aangenaam aanvoelende bomen.
- 85 mm diepe treden voor een veilige stappositie.
- Robuuste, in de treden ingebouwde scharnierverbinding.
- Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
- Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Anti-slip kunststof ladderschoenen.



Verwijzing und speciale functies

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Belasting max. 150 kg	Coating naturel	Diepte treden 85 mm	Garantie 10 jaar	Kokermaat 87 mm
Materiaal Aluminium	Normen EN 131 professional	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken	Sporten-/tredenafstand verticaal 218 mm	Spreidstandbeveiliging Starre verbinding
Type sporten/treden geprofileerd				

Productvarianten

Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
---------------	---------------	---------------



40353	40354	40355
Aantal treden 2 x 3	Aantal treden 2 x 4	Aantal treden 2 x 5
Buitenmaat 0.41 m	Buitenmaat 0.43 m	Buitenmaat 0.45 m
Gewicht 4.5 kg	Gewicht 6 kg	Gewicht 7.5 kg
Grondoppervlakte 0,71 m x 0,41 m	Grondoppervlakte 0,86 m x 0,43 m	Grondoppervlakte 1,02 m x 0,45 m
Ladderlengte 0.74 m	Ladderlengte 0.97 m	Ladderlengte 1.2 m
Transportafmetingen 740 mm x 410 mm x 230 mm	Transportafmetingen 970 mm x 430 mm x ca. 230 mm	Transportafmetingen 1.200 mm x 460 mm x ca. 230 mm
Werkhoogte 2.25 m	Werkhoogte 2.45 m	Werkhoogte 2.65 m
loodrechte ladderhoogte 0.66 m	loodrechte ladderhoogte 0.88 m	loodrechte ladderhoogte 1.1 m
40356	40357	40358
Aantal treden 2 x 6	Aantal treden 2 x 7	Aantal treden 2 x 8
Buitenmaat 0.47 m	Buitenmaat 0.5 m	Buitenmaat 0.52 m
Gewicht 9 kg	Gewicht 10.5 kg	Gewicht 12 kg
Grondoppervlakte 1,18 m x 0,47 m	Grondoppervlakte 1,34 m x 0,5 m	Grondoppervlakte 1,5 m x 0,52 m



Ladderlengte 1.43 m	Ladderlengte 1.66 m	Ladderlengte 1.9 m
Transportafmetingen 1.430 mm × 480 mm × 230 mm	Transportafmetingen 1.660 mm × 500 mm × 230 mm	Transportafmetingen 1.890 mm × 530 mm × 230 mm
Werkhoogte 2.85 m	Werkhoogte 3.1 m	Werkhoogte 3.35 m
loodrechte ladderhoogte 1.31 m	loodrechte ladderhoogte 1.53 m	loodrechte ladderhoogte 1.74 m
Artikelnummer 40360		
Aantal treden 2 × 10		
Buitenmaat 0.56 m		
Gewicht 15.5 kg		
Grondoppervlakte 1,81 m × 0,56 m		
Ladderlengte 2.35 m		
Transportafmetingen 2.350 mm × 580 mm × 230 mm		
Werkhoogte 3.75 m		
loodrechte ladderhoogte 2.18 m		