
DATABLAD

EFA B

Bedoeld voor flexibele toepassing in elektrotechnische of chemische omgevingen als ook werken onder spanning.







PRODUCTOMSCHRIJVING

- Bedoeld voor flexibele toepassing in elektrotechnische of chemische omgevingen als ook werken onder spanning.
- Bomen en sporten zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof met bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
- Bestand tegen veroudering conform EN ISO 4892-2.
- Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V, 1500 V).
- Bomen en sporten (30 × 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof voor bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Omwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de koker.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 150 kg

Eigenschap	Waarde
Certificering	TÜV-SÜD
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	58 mm
Materiaal	GVK
Normen	EN 131 professional
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Type sporten/treden	geprofileerd

PRODUCTVARIANTEN

	41261	41256	41257	41258	41260
Aantal sporten	2 × 4	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 14
Buitenmaat	0.48 m	0.54 m	0.6 m	0.65 m	0.77 m
Gewicht	7.5 kg	10.5 kg	13.8 kg	17 kg	24.6 kg
Grondoppervlakte	1,08 m × 0,48 m	1,31 m × 0,54 m	1,66 m × 0,6 m	2,01 m × 0,66 m	2,7 m × 0,78 m
Ladderlengte	1.32 m	1.88 m	2.44 m	3 m	4.12 m
Transportafmetingen	1.350 mm × 480 mm × 162 mm	1.900 mm × 540 mm × 162 mm	2.460 mm × 600 mm × 162 mm	3.000 mm × 660 mm × 160 mm	4.150 mm × 770 mm × 160 mm
Werkhoogte	2.6 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	5.2 m
loodrechte ladderhoogte	1.27 m	1.82 m	2.35 m	2.89 m	3.95 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 5



Gereedschapsbak
Artikelnummer 40920



Grondpennen
Artikelnummer 40939



Inhangplatform
Artikelnummer 40450



Ophangbeugel, afsluitbaar
Artikelnummer 40998



Spanband
Artikelnummer 40960

RESERVEONDERDELEN 7



Aanslaglip
Artikelnummer 809499



Buitenschoen
Artikelnummer 824409



Eindkap
Artikelnummer 824152



Scharnier
Artikelnummer 820418



Sportsluitstuk
Artikelnummer 824456



Spreidstandbeveiliging (perlon band)
Artikelnummer 829669 · 827693 · 827607 · +2



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800606

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 10-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.