
DATABLAD

EFAmix B

De optimale oplossing voor werken in elektrotechnische en chemische omgevingen, met een byzonder laag gewicht.







PRODUCTOMSCHRIJVING

- De optimale oplossing voor werken in elektrotechnische en chemische omgevingen, met een byzonder laag gewicht.
- Hoge mate van bescherming bij werkzaamheden aan elektrotechnische installaties dankzij isolerende bomen van glasvezelversterkte kunststof.
- Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
- Veilige stapositie op 60 mm diepe, slipvaste brede sporten van lichtmetaal.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Robuust staalscharnier.
- Omwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de koker.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 150 kg

Eigenschap	Waarde
Certificering	TÜV-SÜD
Diepte treden	60 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	58 mm
Materiaal	Alu / kunststof
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Type sporten/treden	geprofileerd

PRODUCTVARIANTEN

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Aantal sporten	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Buitenmaat	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m
Gewicht	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
Grondoppervlakte	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Ladderlengte	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Transportafmetingen	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Werkhoogte	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
loodrechte ladderhoogte	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 6



Emmerhaak
Artikelnummer 40115



Gereedschapsbak
Artikelnummer 40920



Grondpennen
Artikelnummer 40939



Ophangbeugel, afsluitbaar
Artikelnummer 40998



Spanband
Artikelnummer 40960



Stabilisatiebalk voor montage achteraf
Artikelnummer 41348 · 41400

RESERVEONDERDELEN 6



Buitenschoen
Artikelnummer 824409




Eindkap
Artikelnummer 824152



Hoekversteviging
Artikelnummer 820816



Scharnier
Artikelnummer 820418



Spreidstandbeveiliging (perlon band)
Artikelnummer 827657 · 827605 · 827606 · +1



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800606

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.