



EFAmix B

De optimale oplossing voor werken in elektrotechnische en chemische omgevingen, met een bijzonder laag gewicht.

Productomschrijving

- De optimale oplossing voor werken in elektrotechnische en chemische omgevingen, met een bijzonder laag gewicht.
- Hoge mate van bescherming bij werkzaamheden aan elektrotechnische installaties dankzij isolerende bomen van glasvezelversterkte kunststof.
- Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
- Veilige stapositie op 60 mm diepe, slipvaste brede sporten van lichtmetaal.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Robuust staalscharnier.
- Omwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de koker.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften



Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Diepte treden	60 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	58 mm
Materiaal	Alu / kunststof
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreadstandbeveiliging	Perlon banden
Type sporten/treden	geprofileerd

Productvarianten

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Aantal sporten	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Buitenmaat	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m
Gewicht	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
Grondoppervlakte	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Ladderlengte	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Transportafmetingen	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Werkhoogte	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
loodrechte ladderhoogte	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 14-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.