



## Variotec V

Multifunctionele, uitschuifbare en in een trappenhuis bruikbare ladder met compacte transportmaten in een robuuste uitvoering met lange levensduur.

### Productomschrijving

- Multifunctionele, uitschuifbare en in een trappenhuis bruikbare ladder met compacte transportmaten in een robuuste uitvoering met lange levensduur.
- Gewenste werkhogte instelbaar in een sportafstand van 280 mm.
- Voor transport compact en plaatsbesparend samenschuifbaar.
- Functionele, robuuste penscharnieren, geschroefd en eenvoudig te vervangen. Bestelnr. 42429 met scharnier van aluminium lamel.
- Met uitklapbare stabilisatoren voor gebruik als enkele ladder conform EN 131-1.
- Stabilisatoren kunnen voor transport of bij gebruik als bokladder ruimtebesparend worden ingeklapt.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.



### Verwijzing und speciale funktionen

Optimaal geschikt voor gebruik op trappen dankzij hoogteverstelling per sport aan beide zijden.

### Producteigenschappen



Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	60 mm
Kokermaat	70 mm
Kokermaat	60mm / 70mm
Maat, ingeklapt	Missing translation
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131-4
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Type sporten/treden	geprofileerd

## Productvarianten

	42437	42438	42439
Aantal sporten	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Gewicht	15 kg	18 kg	22 kg
Lengte enkele ladder	4,17 m	5,29 m	6,4 m
Loodrechte hoogte als bokladder	2,2 m	2,7 m	3,09 m
Transportafmetingen	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Werkhoogte als bokladder	3,4 m	3,9 m	4,4 m



	42437	42438	42439
Werkhoogte als enkele ladder	4.95 m	6.05 m	7.1 m

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 27-6-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.