



Variotec V

Multifunctionele, uitschuifbare en in een trappenhuis bruikbare ladder met compacte transportmaten in een robuuste uitvoering met lange levensduur.

Productomschrijving

- Multifunctionele, uitschuifbare en in een trappenhuis bruikbare ladder met compacte transportmaten in een robuuste uitvoering met lange levensduur.
- Gewenste werkhoogte instelbaar in een sportafstand van 280 mm.
- Voor transport compact en plaatsbesparend samenschuifbaar.
- Functionele, robuuste penscharnieren, geschroefd en eenvoudig te vervangen. Bestelnr. 42429 met scharnier van aluminium lamel.
- Met uitklapbare stabilisatoren voor gebruik als enkele ladder conform EN 131-1.
- Stabilisatoren kunnen voor transport of bij gebruik als bokladder ruimtebesparend worden ingeklapt.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.



Verwijzing und speciale funktionen

Optimaal geschikt voor gebruik op trappen dankzij hoogteverstelling per sport aan beide zijden.

Producteigenschappen



Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	60 mm
Kokermaat	70 mm
Kokermaat	60mm / 70mm
Maat, ingeklapt	Missing translation
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131-4
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Type sporten/treden	geprofileerd

Productvarianten

	42437	42438	42439
Aantal sporten	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Gewicht	15 kg	18 kg	22 kg
Lengte enkele ladder	4,17 m	5,29 m	6,4 m
Loodrechte hoogte als bokladder	2,2 m	2,7 m	3,09 m
Transportafmetingen	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Werkhoogte als bokladder	3,4 m	3,9 m	4,4 m



	42437	42438	42439
Werkhoogte als enkele ladder	4.95 m	6.05 m	7.1 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 13-5-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.