




# Combimaster Plus X

Twee ladders in één: bokladder en opsteekladder gecombineerd om veilig te kunnen staan.

## Productomschrijving

- Twee ladders in één: bokladder en opsteekladder gecombineerd om veilig te kunnen staan.
- Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oplooptbare ladder.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.



## Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.



## Producteigenschappen

Belasting <b>max. 150 kg</b>	Coating <b>naturel</b>	Diepte treden <b>30 mm</b>	Garantie <b>10 jaar</b>	Materiaal <b>Aluminium</b>
Normen <b>EN 131 professional</b>	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker <b>gefelst</b>	Sporten-/tredenafstand verticaal <b>265 mm</b>	Type sporten/treden <b>geprofileerd</b>	

## Productvarianten

Artikelnummer <b>42566</b>	Artikelnummer <b>42568</b>	Artikelnummer <b>42570</b>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



Aantal sporten <b>2 x 6</b>	Aantal sporten <b>2 x 8</b>	Aantal sporten <b>2 x 10</b>
Breedte stabilisatiebalk <b>0.8 m</b>	Breedte stabilisatiebalk <b>0.8 m</b>	Breedte stabilisatiebalk <b>0.9 m</b>
Gewicht <b>7.9 kg</b>	Gewicht <b>10.1 kg</b>	Gewicht <b>12.8 kg</b>
Kokermaat <b>58 mm</b>	Kokermaat <b>58 mm</b>	Kokermaat <b>58 mm</b>
Ladderlengte, ingeschoven <b>1.86 m</b>	Ladderlengte, ingeschoven <b>2.42 m</b>	Ladderlengte, ingeschoven <b>2.98 m</b>
Ladderlengte, uitgeschoven <b>2.98 m</b>	Ladderlengte, uitgeschoven <b>4.1 m</b>	Ladderlengte, uitgeschoven <b>4.94 m</b>
Loodrechte hoogte als bokladder <b>1.75 m</b>	Loodrechte hoogte als bokladder <b>2.27 m</b>	Loodrechte hoogte als bokladder <b>2.8 m</b>
Transportafmetingen <b>1.860 mm x 420 mm x 125 mm</b>	Transportafmetingen <b>2.420 mm x 420 mm x 125 mm</b>	Transportafmetingen <b>2.980 mm x 420 mm x 125 mm</b>
Werkhoogte <b>3.8 m</b>	Werkhoogte <b>4.9 m</b>	Werkhoogte <b>5.7 m</b>
Artikelnummer <b>42572</b>	Artikelnummer <b>42574</b>	Artikelnummer <b>42576</b>
Aantal sporten <b>2 x 12</b>	Aantal sporten <b>2 x 14</b>	Aantal sporten <b>2 x 16</b>
Breedte stabilisatiebalk <b>1 m</b>	Breedte stabilisatiebalk <b>1.1 m</b>	Breedte stabilisatiebalk <b>1.2 m</b>
Gewicht <b>15.3 kg</b>	Gewicht <b>20.2 kg</b>	Gewicht <b>22 kg</b>
Kokermaat	Kokermaat	Kokermaat



<b>73 mm</b>	<b>85 mm</b>	<b>98 mm</b>
Ladderlengte, ingeschoven <b>3.54 m</b>	Ladderlengte, ingeschoven <b>4.1 m</b>	Ladderlengte, ingeschoven <b>4.67 m</b>
Ladderlengte, uitgeschoven <b>6.06 m</b>	Ladderlengte, uitgeschoven <b>7.19 m</b>	Ladderlengte, uitgeschoven <b>8.31 m</b>
Loodrechte hoogte als bokladder <b>3.33 m</b>	Loodrechte hoogte als bokladder <b>3.86 m</b>	Loodrechte hoogte als bokladder <b>4.39 m</b>
Transportafmetingen <b>3.540 mm × 420 mm × 135 mm</b>	Transportafmetingen <b>4.110 mm × 420 mm × 140 mm</b>	Transportafmetingen <b>4.670 mm × 420 mm × 150 mm</b>
Werkhoogte <b>6.8 m</b>	Werkhoogte <b>7.9 m</b>	Werkhoogte <b>9 m</b>