



# Tankwagenladder

## basismodule

Veilige toegang voor onderhoud, voor het vullen of schoonmaken van tankwagens en ketelwagens.

### Productomschrijving

- Veilige toegang voor onderhoud, voor het vullen of schoonmaken van tankwagens en ketelwagens.
- Toepassingsgebieden: levensmiddelenindustrie, chemische en petrochemische industrie en railvoertuigen.
- Platformhoogten mogelijk van 2.770 mm tot maximaal 4.100 mm.
- Comfortabele verstelling in de hoogte met een steek van 280 mm en wel door middel van een tweedelige opsteekladder en katrol.
- Leuning aan beide zijden van de opsteekladder voor een maximale veiligheid tijdens het beklimmen.
- Eenvoudig handmatig te verplaatsen dankzij onderstel met twee bokwielen en twee zwenkwielen.
- Dankzij de vele combinatiemogelijkheden zijn onze tankwagenladders uiterst flexibel. Combineer de basismodule met de verplichte en optionele modules van uw keuze.
- Te beklimmen via 30 mm diepe sporten, gemaakt van aluminium extrusieprofiel.
- Leuning naar keuze rond of rechthoekig.
- Naar keuze of op verzoek andere soorten onderstellen.
- Optioneel voorzien van een 600 mm breed platform





in drie verschillende lengten.

- Platformoppervlak: aluminium geprofileerd.

## Verwijzing und speciale funktionen

Mochten uw wensen niet vervuld kunnen worden met het bestaande modulesysteem, dan ontvangt u van ons ook een op uw vereisten afgestemde oplossing!

## Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	52.3 kg
Materiaal	Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Transportafmetingen	3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm
Type sporten/treden	geprofileerd

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 28-6-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.