



Plazamax P

De beproefde klimoplossing met compacte afmetingen in opgevouwen toestand en veilig staan door comfortabele rubberen bekleding.

Productomschrijving

- De beproefde klimoplossing met compacte afmetingen in opgevouwen toestand en veilig staan door comfortabele rubberen bekleding.
- Veiligheidsbeugel met praktische aflegbak bij variant met 3 treden optioneel, bij variant met 4 of 5 treden standaard aangebracht.
- Groot staoppervlak: 230 x 360 mm.
- Treden voor een veilige en comfortabele stappositie, bekleed met rubber.
- Zeer compact in elkaar te klappen.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.



Verwijzing und speciale functies

Compacte afmeting voor transport en opslag.
 Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Producteigenschappen

Aflegbak kunststof	Belasting max. 150 kg	Coating naturel	Diepte treden 230 mm	Garantie 10 jaar
Kokermaat 70 mm	Materiaal Aluminium	Normen EN 14183	Platformbreedte 360 mm	Platformlengte 230 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm	Type sporten/treden met rubberen antislip laag			

Productvarianten



Artikelnummer 41927	Artikelnummer 41923	Artikelnummer 41928
Aantal treden incl. platform 2	Aantal treden incl. platform 3	Aantal treden incl. platform 3
Buitenmaat 0.48 m	Buitenmaat 0.56 m	Buitenmaat 0.56 m
Gewicht 3.9 kg	Gewicht 6.6 kg	Gewicht 8.4 kg
Platformhoogte 0.45 m	Platformhoogte 0.7 m	Platformhoogte 0.7 m
Transportafmetingen 560 mm x 500 mm x 90 mm	Transportafmetingen 1.140 mm x 560 mm x 80 mm	Transportafmetingen 1.140 mm x 570 mm x 130 mm
Veiligheidsbeugel. nee	Veiligheidsbeugel. nee	Veiligheidsbeugel. ja
Werkhoogte 2.45 m	Werkhoogte 2.7 m	Werkhoogte 2.7 m
Artikelnummer 41926	Artikelnummer 41925	
Aantal treden incl. platform 4	Aantal treden incl. platform 5	
Buitenmaat 0.57 m	Buitenmaat 0.6 m	
Gewicht 10.6 kg	Gewicht 12.8 kg	
Platformhoogte 0.9 m	Platformhoogte 1.15 m	
Transportafmetingen 1.450 mm x 580 mm x 140 mm	Transportafmetingen 1.760 mm x 580 mm x 140 mm	



Veiligheidsbeugel.

ja

Werkhoogte

2.9 m

Veiligheidsbeugel.

ja

Werkhoogte

3.15 m