DATABLAD

Plazastep P

Het flexibele alternatief om veilig te kunnen staan en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.







PRODUCTOMSCHRIJVING

- Het flexibele alternatief om veilig te kunnen staan en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- Zeer compact in elkaar te klappen.
- Traptreden voor veilig en comfortabel staan.
- Veiligheidsbeugel met praktische aflegbak bij variant met 3 treden optioneel, bij variant met 4 of 5 treden standaard aangebracht.
- Bestelnummers 41493 en 41494 standaard met wielen voor gemakkelijk verplaatsen van de trap.
- Traptreden 205 mm × 360 mm van lichtmetaal voor een veilig en stabiele stapositie.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Compacte afmeting voor transport en opslag.
Overeenkomstig de norm EN 14 183.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aflegbak	kunststof
Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	205 mm

Eigenschap	Waarde
Garantie	10 jaar
Kokermaat	68 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 14183
Platformbreedte	360 mm
Platformlengte	205 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal	220 mm
Type sporten/treden	geprofileerd

PRODUCTVARIANTEN

	41490	41491	41493	41494	41495
Aantal treden incl. platform	2	3	3	4	5
Buitenmaat	0.55 m	0.57 m	0.57 m	0.59 m	0.6 m
Gewicht	4.7 kg	7 kg	8.5 kg	10.5 kg	13 kg
Platformhoogte	0.44 m	0.66 m	0.66 m	0.88 m	1.1 m
Transportafmetingen	770 mm × 530 mm × 70 mm	1.080 mm × 550 mm × 70 mm	1.070 mm × 550 mm × 110 mm	1.380 mm × 575 mm × 115 mm	1.710 mm × 630 mm × 140 mm
Veiligheidsbeugel.	nee	nee	ja	ja	ja
Werkhoogte	2.45 m	2.65 m	2.65 m	2.9 m	3.1 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.