DATABLAD

Workmaster Plus P

Extreem slipvast en comfortabel: inklapbaar werkplatform met R13-platformoppervlak.

PRODUCTOMSCHRIJVING



- Extreem slipvast en comfortabel: inklapbaar werkplatform met R13-platformoppervlak.
- Verhoogde veiligheid bij oliehoudende substanties of zelfs ijs.
- Als variant op de standaarduitvoering ook verkrijgbaar met houten platformoppervlak.
- Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan.
- Toelaatbare totale belasting van het platform: 300 kg – daardoor met twee personen tegelijk bruikbaar.
- Handige handgreep onder het platform voor eenvoudig transport.
- Nieuw, hoogwaardig ontwerp van de schoenen van 2-componenten kunststof – ook geschikt voor werkzaamheden op roosteroppervlakken.
- Extreem slipvast platformoppervlak conform de voorschriften van de evaluatiegroep R13.
- Platformafmetingen 1,70 x 0,60 m
- Bijzonder compact inklapbaar voor transport en opslag.













PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 300 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	92 mm
Garantie	10 jaar
Grondoppervlakte	2,23 m × 0,91 m
Maat, ingeklapt	Missing translation
Materiaal	Aluminium
Platformbreedte	600 mm
Platformhoogte	0.7 m
Platformlengte	1700 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Transportafmetingen	ca. 1.770 mm × ca. 910 mm × ca. 170 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.7 m

PRODUCTVARIANTEN

	42304	42303
Gewicht	21.5 kg	19 kg
Uitvoering	R13-bekleding	Houten bekleding

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 3



Aflegbak
Artikelnummer 41967



Leuning voor het werkplatform, opklapbaar
Artikelnummer 40042



Set wielen (1 set = 2 stuks)
Artikelnummer 41509

RESERVEONDERDELEN 3



Binnenschoen
Artikelnummer 824350



Buitenschoen
Artikelnummer 21012290



Eindkap
Artikelnummer 824153

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.