



ZAP Safemaster Plus S

De perfecte oplossing voor orderverzameling bij stellingen. Groot aflegvlak, gemakkelijk te verplaatsen, compact in ingeklapte toestand.

Productomschrijving

- De perfecte oplossing voor orderverzameling bij stellingen. Groot aflegvlak, gemakkelijk te verplaatsen, compact in ingeklapte toestand.
- Klimdeel met stabilisatiebalk, steundeel met rijbalk, wielen met rem (Ø 160 mm).
- Dankzij scharnieren in beide diagonale schoren kunt u deze ladder comfortabel inklappen en ruimtebesparend wegzetten.
- Aluminium werkplatform, ca. 600 mm × 630 mm, met aan drie zijden een veiligheidleuning.
- Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
- Groot aflegplateau voor orderpicking.



Verwijzing und speciale functien

Veilige stappositie op groot 600 × 630 mm aluminium werkplatform met leuning.

Overeenkomstig de norm EN 131-7.

Producteigenschappen

Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Diepte treden	80 mm



Garantie 10 jaar

Materiaal platform	Aluminium traanplaat
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	600 mm
Platformlengte	630 mm
Type sporten/treden	Safer Step

Productvarianten

	41201	41202	41203	41204	41205	41207
Aantal treden incl. platform	4	5	6	7	8	10
Breedte rijbalk	1.09 m	1.09 m	1.29 m	1.29 m	1.69 m	1.89 m
Breedte stabilisatiebalk	–	–	1 m	1 m	1 m	1 m
Gewicht	42 kg	43 kg	47 kg	50.6 kg	55 kg	61 kg
Grondoppervlakte	1,25 m × 1,09 m	1,4 m × 1,09 m	1,5 m × 1,29 m	1,65 m × 1,29 m	1,8 m × 1,69 m	2,05 m × 1,89 m
Hoogte incl. leuning	2 m	2.3 m	2.6 m	2.8 m	3.1 m	3.6 m
Platformhoogte	1 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.1 m	2.6 m
Transportafmetingen	2.645 mm × 730 mm × 216 mm	2.920 mm × 720 mm × 250 mm	3.212 mm × 650 mm × 225 mm	3.492 mm × 650 mm × 226 mm	3.772 mm × 650 mm × 227 mm	4.332 mm × 650 mm × 226 mm
Werkhoogte	3 m	3.3 m	3.6 m	3.8 m	4.1 m	4.6 m

	41209
Aantal treden incl. platform	12
Breedte rijbalk	1.89 m
Breedte stabilisatiebalk	1 m
Gewicht	65.8 kg
Grondoppervlakte	2,3 m × 1,89 m



	41209
Hoogte incl. leuning	4.1 m
Platformhoogte	3.1 m
Transportafmetingen	4.892 mm × 650 mm × 230 mm
Werkhoogte	5.1 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 9-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.