



# ZAP Safemaster S

De platformtrap met gefelste treden kan nu achteraf worden voorzien van stabilisatoren om te voldoen aan EN 131-7.

## Productomschrijving

- De platformtrap met gefelste treden kan nu achteraf worden voorzien van stabilisatoren om te voldoen aan EN 131-7.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden dienend als spreid- en drukbeveiliging.
- Ruimtebesparend transport door klapbare, geanodiseerde leuningen.
- Gemakkelijk en snel inklappen van de ladder door de handgreep op het platform.
- Aluminium werkplatform, ca. 400 x 400 mm, met veiligheidsleuning aan drie zijden (hoogte 1.000 mm).
- Geanodiseerde leuningen.
- Ruim aflegplateau voor gereedschap en kleine onderdelen.
- 80 mm diepe treden, uitgevoerd in ZARGES "Safer Step Technology".
- Optionele set ZAP-stabilisatoren voor extra stabiliteit overeenkomstig EN 131, deel 7.



## Producteigenschappen

Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg



Certificering	TÜV-SÜD
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	73 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	73mm / 58mm
Leuninghoogte	1000 mm
Materiaal platform	Aluminium traanplaat
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	400 mm
Platformlengte	400 mm
Spreadstandbeveiliging	Starre verbinding
Type sporten/treden	Safer Step

## Productvarianten

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Aantal treden incl. platform	2	3	4	5	6	7
Buitenmaat	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m
Gewicht	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Hoogte incl. leuning	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Ladderlengte	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Platformhoogte	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Transportafmetingen	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm



	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Werkhoogte	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
	41678		41679			
Aantal treden incl. platform	8		9			
Buitenmaat	0.77 m		0.8 m			
Gewicht	19.1 kg		20.4 kg			
Hoogte incl. leuning	3.13 m		3.4 m			
Ladderlengte	3.55 m		3.83 m			
Platformhoogte	2.11 m		2.34 m			
Transportafmetingen	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm		ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm			
Werkhoogte	4.11 m		4.34 m			

ZARGES B.V.  
 Knippersven 7  
 NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
 Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
 Effectief 28-6-2026  
 Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.