



ZAP Safemaster S

Veilig op- en afklimmen door slipvaste treden en leuning, hoge stoveiligheid en compacte transportmaten.

Productomschrijving

- Veilig op- en afklimmen door slipvaste treden en leuning, hoge stoveiligheid en compacte transportmaten.
- Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden.
- Ruimtebesparend transport door klapbare, geanodiseerde leuningen.
- Gemakkelijk en snel inklappen van de ladder door de handgreep op het platform.
- Groot werkplatform (400 x 400 mm)
- Geanodiseerde leuningen.
- Ruim aflegplateau voor gereedschap en kleine onderdelen.
- 80 mm diepe treden, uitgevoerd in ZARGES "Safer Step Technology".
- Optionele set ZAP-stabilisatoren voor extra stabiliteit overeenkomstig EN 131, deel 7.



Producteigenschappen

Aflegbak Aluminium	Belasting max. 150 kg	Diepte treden 80 mm	Garantie 10 jaar	Kokermaat 73 mm
Kokermaat 58 mm	Kokermaat stijg- / steundeel 73mm / 58mm	Leuninghoogte 1000 mm	Materiaal platform Aluminium traanplaat	Normen EN 131 professional



Platformbreedte 400 mm	Platformlengte 400 mm	Spreadstandbeveiliging Starre verbinding	Type sporten/treden Safer Step
----------------------------------	---------------------------------	--	--

Productvarianten

Artikelnummer 41672	Artikelnummer 41681	Artikelnummer 41674
Aantal treden incl. platform 2	Aantal treden incl. platform 3	Aantal treden incl. platform 4
Buitenmaat 0.59 m	Buitenmaat 0.62 m	Buitenmaat 0.65 m
Gewicht 10.6 kg	Gewicht 11.8 kg	Gewicht 13 kg
Hoogte incl. leuning 1.53 m	Hoogte incl. leuning 1.79 m	Hoogte incl. leuning 2.06 m
Ladderlengte 1.87 m	Ladderlengte 2.15 m	Ladderlengte 2.43 m
Platformhoogte 0.53 m	Platformhoogte 0.79 m	Platformhoogte 1.06 m
Transportafmetingen ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	Transportafmetingen ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	Transportafmetingen ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm
Werkhoogte 2.53 m	Werkhoogte 2.79 m	Werkhoogte 3.06 m
Artikelnummer 41675	Artikelnummer 41676	Artikelnummer 41677
Aantal treden incl. platform 5	Aantal treden incl. platform 6	Aantal treden incl. platform 7
Buitenmaat	Buitenmaat	Buitenmaat



0.68 m	0.71 m	0.74 m
Gewicht 14.4 kg	Gewicht 16.1 kg	Gewicht 17.4 kg
Hoogte incl. leuning 2.32 m	Hoogte incl. leuning 2.6 m	Hoogte incl. leuning 2.87 m
Ladderlengte 2.71 m	Ladderlengte 2.99 m	Ladderlengte 3.27 m
Platformhoogte 1.32 m	Platformhoogte 1.58 m	Platformhoogte 1.85 m
Transportafmetingen ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	Transportafmetingen ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	Transportafmetingen ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
Werkhoogte 3.32 m	Werkhoogte 3.58 m	Werkhoogte 3.85 m
Artikelnummer 41678	Artikelnummer 41679	
Aantal treden incl. platform 8	Aantal treden incl. platform 9	
Buitenmaat 0.77 m	Buitenmaat 0.8 m	
Gewicht 19.1 kg	Gewicht 20.4 kg	
Hoogte incl. leuning 3.13 m	Hoogte incl. leuning 3.4 m	
Ladderlengte 3.55 m	Ladderlengte 3.83 m	
Platformhoogte 2.11 m	Platformhoogte 2.34 m	



Transportafmetingen

ca. 3.550 mm x 750 mm x 210 mm

Werkhoogte

4.11 m

Transportafmetingen

ca. 3.830 mm x 773 mm x 210 mm

Werkhoogte

4.34 m