



Schachtladder, roestvast staal, binnenwerkse breedte 300 mm

Productomschrijving

- Binnenwerkse breedte ladder: 300 mm.
- Afstand tussen sporten: 280 mm.
- Kokermaten: 50 mm x 20 mm.
- Maten van de geperforeerde sport: 29 x 29 mm.
- Materiaal: roestvrij staal V4A (1.4571).



Verwijzing und speciale funktionen

Bij een mogelijke valhoogte vanaf 5,00 m is een valbeveiligingvoorziening een absolute vereiste. Bij een binnenwerkse breedte van 300 mm vindt montage aan de ladderboom plaats. Bij een binnenwerkse breedte van 400 mm vindt montage midden op de sporten plaats.


Opbouwcombinaties voor andere lengtes op aanvraag.

Producteigenschappen

Diepte treden 29 mm	Garantie 10 jaar	Ladderbreedte 340 mm	Materiaal rvs	Sporten-/tredenafstand verticaal 280 mm
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------

Productvarianten

Artikelnummer 47341	Artikelnummer 47342	Artikelnummer 47343
Aantal sporten 4	Aantal sporten 5	Aantal sporten 6



Gewicht 5.2 kg	Gewicht 6.6 kg	Gewicht 8 kg
Lengte 1.12 m	Lengte 1.4 m	Lengte 1.68 m
Artikelnummer 47344	Artikelnummer 47345	Artikelnummer 47346
Aantal sporten 7	Aantal sporten 8	Aantal sporten 9
Gewicht 9.4 kg	Gewicht 10.8 kg	Gewicht 12.2 kg
Lengte 1.96 m	Lengte 2.24 m	Lengte 2.52 m
Artikelnummer 47347	Artikelnummer 47348	Artikelnummer 47349
Aantal sporten 10	Aantal sporten 11	Aantal sporten 12
Gewicht 13.6 kg	Gewicht 15 kg	Gewicht 16.4 kg
Lengte 2.8 m	Lengte 3.08 m	Lengte 3.36 m
Artikelnummer 47643	Artikelnummer 47644	Artikelnummer 47645
Aantal sporten 13	Aantal sporten 14	Aantal sporten 15
Gewicht 17.8 kg	Gewicht 19.2 kg	Gewicht 20.6 kg
Lengte	Lengte	Lengte



3.64 m

3.92 m

4.2 m