



Putafdekking, hoekig

Productomschrijving

- Deksel van 2,5 mm dik plaatstaal, in het midden verhoogd, met inwendige versterking.
- Vanaf 800 mm x 800 mm resp. Ø 800 mm met gasdrukdemper.
- Zelfinvallende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
- Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.



Producteigenschappen

Model

Hoekig zonder ventilatiekoker

Productvarianten

Artikelnummer 47140	Artikelnummer 47141	Artikelnummer 47142
Buitenmaten max. l x b x h 745 mm x 745 mm	Buitenmaten max. l x b x h 920 mm x 920 mm	Buitenmaten max. l x b x h 1.120 mm x 1.120 mm
Materiaal verzinkt staal	Materiaal verzinkt staal	Materiaal verzinkt staal
Schachtbreedte 625mm x 625mm	Schachtbreedte 800mm x 800mm	Schachtbreedte 1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen 740 mm x 740 mm x 200 mm	Transportafmetingen 920 mm x 920 mm x 200 mm	Transportafmetingen 1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm
Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering



zonder isolatie	zonder isolatie	zonder isolatie
binnenwerkse breedte schacht 625 mm	binnenwerkse breedte schacht 800 mm	binnenwerkse breedte schacht 1000 mm
binnenwerkse lengte schacht 625 mm	binnenwerkse lengte schacht 800 mm	binnenwerkse lengte schacht 1000 mm
Artikelnummer 47148	Artikelnummer 47149	Artikelnummer 47150
Buitenmaten max. l x b x h 745 mm x 745 mm	Buitenmaten max. l x b x h 920 mm x 920 mm	Buitenmaten max. l x b x h 1.120 mm x 1.120 mm
Materiaal verzinkt staal	Materiaal verzinkt staal	Materiaal verzinkt staal
Schachtbreedte 625mm x 625mm	Schachtbreedte 800mm x 800mm	Schachtbreedte 1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen 740 mm x 740 mm x 200 mm	Transportafmetingen 920 mm x 920 mm x 200 mm	Transportafmetingen 1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm
Uitvoering met isolatie	Uitvoering met isolatie	Uitvoering met isolatie
binnenwerkse breedte schacht 625 mm	binnenwerkse breedte schacht 800 mm	binnenwerkse breedte schacht 1000 mm
binnenwerkse lengte schacht 625 mm	binnenwerkse lengte schacht 800 mm	binnenwerkse lengte schacht 1000 mm
Artikelnummer 47144	Artikelnummer 47145	Artikelnummer 47181
Buitenmaten max. l x b x h 745 mm x 745 mm	Buitenmaten max. l x b x h 920 mm x 920 mm	Buitenmaten max. l x b x h 1.120 mm x 820 mm
Materiaal rvs	Materiaal rvs	Materiaal rvs



Schachtbreedte 625mm x 625mm	Schachtbreedte 800mm x 800mm	Schachtbreedte 1.000mm x 800mm
Transportafmetingen 740 mm x 740 mm x 200 mm	Transportafmetingen 920 mm x 920 mm x 200 mm	Transportafmetingen 1.120 mm x 820 mm x 200 mm
Uitvoering zonder isolatie	Uitvoering zonder isolatie	Uitvoering zonder isolatie
binnenwerkse breedte schacht 625 mm	binnenwerkse breedte schacht 800 mm	binnenwerkse breedte schacht 800 mm
binnenwerkse lengte schacht 625 mm	binnenwerkse lengte schacht 800 mm	binnenwerkse lengte schacht 1000 mm
Artikelnummer 47146	Artikelnummer 47147	Artikelnummer 47152
Buitenmaten max. l x b x h 1.120 mm x 1.120 mm	Buitenmaten max. l x b x h 1.320 mm x 1.320 mm	Buitenmaten max. l x b x h 745 mm x 745 mm
Materiaal rvs	Materiaal rvs	Materiaal rvs
Schachtbreedte 1.000mm x 1.000mm	Schachtbreedte 1.200mm x 1.200mm	Schachtbreedte 625mm x 625mm
Transportafmetingen 1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm	Transportafmetingen 1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm	Transportafmetingen 745 mm x 745 mm x 200 mm
Uitvoering zonder isolatie	Uitvoering zonder isolatie	Uitvoering met isolatie
binnenwerkse breedte schacht 1000 mm	binnenwerkse breedte schacht 1200 mm	binnenwerkse breedte schacht 625 mm
binnenwerkse lengte schacht 1000 mm	binnenwerkse lengte schacht 1200 mm	binnenwerkse lengte schacht 625 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer



47153	47191	47154
Buitenmaten max. l x b x h 920 mm x 920 mm	Buitenmaten max. l x b x h 1.120 mm x 920 mm	Buitenmaten max. l x b x h 1.120 mm x 1.120 mm
Materiaal rvs	Materiaal rvs	Materiaal rvs
Schachtbreedte 800mm x 800mm	Schachtbreedte 1.000mm x 800mm	Schachtbreedte 1.000mm x 1.000mm
Transportafmetingen 920 mm x 920 mm x 200 mm	Transportafmetingen 1.120 mm x 920 mm x 280 mm	Transportafmetingen 1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm
Uitvoering met isolatie	Uitvoering met isolatie	Uitvoering met isolatie
binnenwerkse breedte schacht 800 mm	binnenwerkse breedte schacht 800 mm	binnenwerkse breedte schacht 1000 mm
binnenwerkse lengte schacht 800 mm	binnenwerkse lengte schacht 1000 mm	binnenwerkse lengte schacht 1000 mm
Artikelnummer 47155		
Buitenmaten max. l x b x h 1.320 mm x 1.320 mm		
Schachtbreedte 1.200mm x 1.200mm		
Transportafmetingen 1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm		
Uitvoering met isolatie		
binnenwerkse breedte schacht 1200 mm		



binnenwerkse lengte schacht

1200 mm