




Platformtrap, verrijdbaar

Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuning voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.

Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Overlappende platformen voor het overbruggen van lastige obstakels.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- Smal onderstel: de onderstelbreedte wordt tot een minimum beperkt door extra ballast.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.



Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.




Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen

Belasting max. 300 kg	Garantie 10 jaar	Normen EN ISO 14122	Platformlengte 600 mm	max. belasting trede 150 kg
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Productvarianten

Artikelnummer 40255764	Artikelnummer 40255766	Artikelnummer 40255768
Aantal treden 5	Aantal treden 7	Aantal treden 9
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1020 mm	Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 1698 mm	Spreiding 2128 mm	Spreiding 2558 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 1070 mm	loodrechte hoogte 1500 mm	loodrechte hoogte 1930 mm
Artikelnummer 40255770	Artikelnummer 40255772	Artikelnummer 40255774
Aantal treden 11	Aantal treden 12	Aantal treden 14
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °




Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm
Spreiding 3017 mm	Spreiding 3447 mm	Spreiding 3877 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 2360 mm	loodrechte hoogte 2790 mm	loodrechte hoogte 3220 mm
Artikelnummer 40255776	Artikelnummer 40255778	Artikelnummer 40255780
Aantal treden 16	Aantal treden 18	Aantal treden 20
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 4307 mm	Spreiding 4737 mm	Spreiding 5167 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 3650 mm	loodrechte hoogte 4080 mm	loodrechte hoogte 4510 mm
Artikelnummer 40255784	Artikelnummer 40255786	Artikelnummer 40255788
Aantal treden 5	Aantal treden 7	Aantal treden 9
Hoek	Hoek	Hoek



45 °	45 °	45 °
Spoorbreedte 1020 mm	Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm
Spreiding 1698 mm	Spreiding 2128 mm	Spreiding 2558 mm
Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 1070 mm	loodrechte hoogte 1500 mm	loodrechte hoogte 1930 mm
Artikelnummer 40255790	Artikelnummer 40255792	Artikelnummer 40255794
Aantal treden 11	Aantal treden 12	Aantal treden 14
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 3017 mm	Spreiding 3447 mm	Spreiding 3877 mm
Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 2360 mm	loodrechte hoogte 2790 mm	loodrechte hoogte 3220 mm
Artikelnummer 40255796	Artikelnummer 40255798	Artikelnummer 40255800
Aantal treden 16	Aantal treden 18	Aantal treden 20




Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 4307 mm	Spreiding 4737 mm	Spreiding 5167 mm
Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 3650 mm	loodrechte hoogte 4080 mm	loodrechte hoogte 4510 mm
Artikelnummer 40255804	Artikelnummer 40255806	Artikelnummer 40255808
Aantal treden 5	Aantal treden 7	Aantal treden 9
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 1698 mm	Spreiding 2128 mm	Spreiding 2558 mm
Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 1070 mm	loodrechte hoogte 1500 mm	loodrechte hoogte 1930 mm
Artikelnummer 40255810	Artikelnummer 40255812	Artikelnummer 40255814
Aantal treden	Aantal treden	Aantal treden



11	12	14
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 3017 mm	Spreiding 3447 mm	Spreiding 3877 mm
Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 2360 mm	loodrechte hoogte 2790 mm	loodrechte hoogte 3220 mm
Artikelnummer 40255816	Artikelnummer 40255818	Artikelnummer 40255820
Aantal treden 16	Aantal treden 18	Aantal treden 20
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 4307 mm	Spreiding 4737 mm	Spreiding 5167 mm
Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 3650 mm	loodrechte hoogte 4080 mm	loodrechte hoogte 4510 mm
Artikelnummer 40255704	Artikelnummer 40255706	Artikelnummer 40255708



Aantal treden 5	Aantal treden 7	Aantal treden 9
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1820 mm
Spreiding 1453 mm	Spreiding 1707 mm	Spreiding 1996 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 1250 mm	loodrechte hoogte 1750 mm	loodrechte hoogte 2250 mm
Artikelnummer 40255710	Artikelnummer 40255712	Artikelnummer 40255714
Aantal treden 11	Aantal treden 12	Aantal treden 14
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 2285 mm	Spreiding 2607 mm	Spreiding 2896 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 2750 mm	loodrechte hoogte 3250 mm	loodrechte hoogte 3750 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer



40255716	40255724	40255726
Aantal treden 17	Aantal treden 5	Aantal treden 7
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm
Spreiding 3185 mm	Spreiding 1453 mm	Spreiding 1707 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 4250 mm	loodrechte hoogte 1250 mm	loodrechte hoogte 1750 mm
Artikelnummer 40255728	Artikelnummer 40255730	Artikelnummer 40255732
Aantal treden 9	Aantal treden 11	Aantal treden 12
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 1996 mm	Spreiding 2285 mm	Spreiding 2607 mm
Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 2250 mm	loodrechte hoogte 2750 mm	loodrechte hoogte 3250 mm



Artikelnummer 40255734	Artikelnummer 40255736	Artikelnummer 40255744
Aantal treden 14	Aantal treden 17	Aantal treden 5
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 2896 mm	Spreiding 3185 mm	Spreiding 1453 mm
Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 3750 mm	loodrechte hoogte 4250 mm	loodrechte hoogte 1250 mm
Artikelnummer 40255746	Artikelnummer 40255748	Artikelnummer 40255750
Aantal treden 7	Aantal treden 9	Aantal treden 11
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 1707 mm	Spreiding 1996 mm	Spreiding 2285 mm
Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 1750 mm	loodrechte hoogte 2250 mm	loodrechte hoogte 2750 mm



Artikelnummer 40255752	Artikelnummer 40255754	Artikelnummer 40255756
Aantal treden 12	Aantal treden 14	Aantal treden 17
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 2607 mm	Spreiding 2720 mm	Spreiding 3207 mm
Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 3250 mm	loodrechte hoogte 3750 mm	loodrechte hoogte 4250 mm