



Platformtrap, verrijdbaar met ZARGES ERGO-stop

Mobiel toegangs- of werkplatform met comfortabele beklimming. Ideaal geschikt voor langdurige werkzaamheden, ook met gereedschap en vaak wisselen van de werkplek. Groot platform met leuning voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.



Productomschrijving

- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformoppervlak standaard aluminium geprofileerd (R10). Naar keuze ook verkrijgbaar als stalen roosters (R12) en geperforeerd staal (R13) voor betere antislipfunctie.
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Extreem snel gebruiksklare platformtrappen op basis van het innovatieve remsysteem.
- Onderstel optioneel in elektrisch afleidende uitvoering.
- ZARGES Ergo Stop - u kunt alle vier rolwielen afremmen via een voetpedaal bij de trapopgang.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuning en relingen.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.

Verwijzing und speciale funktionen

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuning). Als leuning niet gewenst zijn, moet



de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in
 overeenstemming met de voorschriften.


Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

Producteigenschappen


Belasting max. 300 kg	Garantie 10 jaar	Normen EN ISO 14122	Platformlengte 600 mm	max. belasting trede 150 kg
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Productvarianten

Artikelnummer 40255014	Artikelnummer 40255016	Artikelnummer 40255018
Aantal treden 5	Aantal treden 7	Aantal treden 9
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1020 mm	Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 1698 mm	Spreiding 2128 mm	Spreiding 2558 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 1070 mm	loodrechte hoogte 1500 mm	loodrechte hoogte 1930 mm
Artikelnummer 40255020	Artikelnummer 40255022	Artikelnummer 40255024
Aantal treden 11	Aantal treden 12	Aantal treden 14



Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm
Spreiding 3017 mm	Spreiding 3447 mm	Spreiding 3877 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 2360 mm	loodrechte hoogte 2790 mm	loodrechte hoogte 3220 mm
Artikelnummer 40255026	Artikelnummer 40255028	Artikelnummer 40255030
Aantal treden 16	Aantal treden 18	Aantal treden 20
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 4307 mm	Spreiding 4737 mm	Spreiding 5167 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 3650 mm	loodrechte hoogte 4080 mm	loodrechte hoogte 4510 mm
Artikelnummer 40255034	Artikelnummer 40255036	Artikelnummer 40255038
Aantal treden	Aantal treden	Aantal treden



5	7	9
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1020 mm	Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm
Spreiding 1698 mm	Spreiding 2128 mm	Spreiding 2558 mm
Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 1070 mm	loodrechte hoogte 1500 mm	loodrechte hoogte 1930 mm
Artikelnummer 40255040	Artikelnummer 40255042	Artikelnummer 40255044
Aantal treden 11	Aantal treden 12	Aantal treden 14
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 3017 mm	Spreiding 3447 mm	Spreiding 3877 mm
Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 2360 mm	loodrechte hoogte 2790 mm	loodrechte hoogte 3220 mm
Artikelnummer 40255046	Artikelnummer 40255048	Artikelnummer 40255050




Aantal treden 16	Aantal treden 18	Aantal treden 20
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 4307 mm	Spreiding 4737 mm	Spreiding 5167 mm
Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 3650 mm	loodrechte hoogte 4080 mm	loodrechte hoogte 4510 mm
Artikelnummer 40255054	Artikelnummer 40255056	Artikelnummer 40255058
Aantal treden 5	Aantal treden 7	Aantal treden 9
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 1698 mm	Spreiding 2128 mm	Spreiding 2558 mm
Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 1070 mm	loodrechte hoogte 1500 mm	loodrechte hoogte 1930 mm
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer




40255060	40255062	40255064
Aantal treden 11	Aantal treden 12	Aantal treden 14
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 3017 mm	Spreiding 3447 mm	Spreiding 3877 mm
Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 2360 mm	loodrechte hoogte 2790 mm	loodrechte hoogte 3220 mm
Artikelnummer 40255066	Artikelnummer 40255068	Artikelnummer 40255070
Aantal treden 16	Aantal treden 18	Aantal treden 20
Hoek 45 °	Hoek 45 °	Hoek 45 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 4307 mm	Spreiding 4737 mm	Spreiding 5167 mm
Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 3650 mm	loodrechte hoogte 4080 mm	loodrechte hoogte 4510 mm



Artikelnummer 40255074	Artikelnummer 40255076	Artikelnummer 40255078
Aantal treden 5	Aantal treden 7	Aantal treden 9
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1820 mm
Spreiding 1453 mm	Spreiding 1707 mm	Spreiding 1996 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 1250 mm	loodrechte hoogte 1750 mm	loodrechte hoogte 2250 mm
Artikelnummer 40255080	Artikelnummer 40255082	Artikelnummer 40255084
Aantal treden 11	Aantal treden 13	Aantal treden 15
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 2285 mm	Spreiding 2607 mm	Spreiding 2896 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm	Treebreedte 600 mm
loodrechte hoogte 2750 mm	loodrechte hoogte 3250 mm	loodrechte hoogte 3750 mm



Artikelnummer 40255086	Artikelnummer 40255094	Artikelnummer 40255096
Aantal treden 17	Aantal treden 5	Aantal treden 7
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1220 mm	Spoorbreedte 1220 mm
Spreiding 3185 mm	Spreiding 1453 mm	Spreiding 1707 mm
Treebreedte 600 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm
loodrechte hoogte 4250 mm	loodrechte hoogte 1250 mm	loodrechte hoogte 1750 mm
Artikelnummer 40255098	Artikelnummer 40255100	Artikelnummer 40255102
Aantal treden 9	Aantal treden 11	Aantal treden 12
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 1996 mm	Spreiding 2285 mm	Spreiding 2607 mm
Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm
loodrechte hoogte	loodrechte hoogte	loodrechte hoogte



2250 mm	2750 mm	3250 mm
Artikelnummer 40255104	Artikelnummer 40255106	Artikelnummer 40255114
Aantal treden 15	Aantal treden 17	Aantal treden 5
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 2896 mm	Spreiding 3185 mm	Spreiding 1453 mm
Treebreedte 800 mm	Treebreedte 800 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 3750 mm	loodrechte hoogte 4250 mm	loodrechte hoogte 1250 mm
Artikelnummer 40255116	Artikelnummer 40255118	Artikelnummer 40255120
Aantal treden 7	Aantal treden 9	Aantal treden 11
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1420 mm
Spreiding 1707 mm	Spreiding 1820 mm	Spreiding 2285 mm
Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm



loodrechte hoogte 1750 mm	loodrechte hoogte 2250 mm	loodrechte hoogte 2750 mm
Artikelnummer 40255122	Artikelnummer 40255124	Artikelnummer 40255126
Aantal treden 13	Aantal treden 14	Aantal treden 17
Hoek 60 °	Hoek 60 °	Hoek 60 °
Spoorbreedte 1420 mm	Spoorbreedte 1620 mm	Spoorbreedte 1620 mm
Spreiding 2607 mm	Spreiding 3009 mm	Spreiding 3298 mm
Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm	Treebreedte 1000 mm
loodrechte hoogte 3250 mm	loodrechte hoogte 3750 mm	loodrechte hoogte 4250 mm