DATABLAD

Vaste brugconstructie

Stationair of verrijdbaar platform voor het overbruggen van obstakels of als werkplatform met toegang aan beide zijden. Groot platform met leuningen voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Stationair of verrijdbaar platform voor het overbruggen van obstakels of als werkplatform met toegang aan beide zijden. Groot platform met leuningen voor veilig en ergonomisch werken op hoogte.
- Naar keuze een tredebreedte van 600 mm, 800 mm of 1.000 mm.
- Treden- en platformopervlak standaard van geprofileerd aluminium (R10).
- Individueel aangepaste platformlengten.
- Optioneel met onderstel voor mobiel gebruik.
- Individuele leuningconfiguratie bij het platform, als optie met zwenkdeuren of valhekken.
- Maximale flexibiliteit door optioneel zonder gereedschap afneembare leuningen en relingen.
- Snelle en eenvoudige montage dankzij het verbindingssysteem van ZARGES en veel vooraf gemonteerde onderdelen.
- Verschillende inclinaties, 45° voor comfortabel beklimmen, 60° voor situaties met weinig ruimte.



VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Wij adviseren dat het product wordt uitgerust met een tweezijdige leuning en bij trappen met een platform of onderhoudsplatform met een valbeveiliging rondom (bijv. leuningen). Als leuningen niet gewenst zijn, moet de exploitant voor voldoende veiligheid zorgen in overeenstemming met de voorschriften.
Toegepaste norm: EN ISO 14 122.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 300 kg
Garantie	10 jaar
Normen	NF EN ISO 14122-4
Platformlengte	600 mm
max. belasting trede	150 kg

PRODUCTVARIANTEN

	40355933	40355934	40355935	40355936	40355937	40355938
Aantal treden	4	5	6	7	8	9
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreiding	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Vrije hoogte loodrecht	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm

	40355939	40355940	40355943	40355944	40355945	40355946
Aantal treden	10	11	4	5	6	7
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreiding	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm	3291 mm	3711 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Vrije hoogte loodrecht	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm	1170 mm	1380 mm

	40355947	40355948	40355949	40355950	40355953	40355954
Aantal treden	8	9	10	11	4	5
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreiding	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm	2431 mm	2851 mm
Tredebreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Vrije hoogte loodrecht	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm	740 mm	950 mm

	40355955	40355956	40355957	40355958	40355959	40355960
Aantal treden	6	7	8	9	10	11
Hoek	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Spreiding	3291 mm	3711 mm	4151 mm	4571 mm	5011 mm	5431 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Vrije hoogte loodrecht	1170 mm	1380 mm	1600 mm	1810 mm	2030 mm	2240 mm

	40355903	40355904	40355905	40355906	40355907	40355908
Aantal treden	4	5	6	7	8	9
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Vrije hoogte loodrecht	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Aantal treden	10	11	4	5	6	7
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm	2492 mm	2781 mm
Tredebreedte	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40355909	40355910	40355913	40355914	40355915	40355916
Vrije hoogte loodrecht	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm	1380 mm	1630 mm

	40355917	40355918	40355919	40355920	40355923	40355924
Aantal treden	8	9	10	11	4	5
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm	1915 mm	2203 mm
Tredebreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm
Vrije hoogte loodrecht	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm	880 mm	1130 mm

	40355925	40355926	40355927	40355928	40355929	40355930
Aantal treden	6	7	8	9	10	11
Hoek	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Spreiding	2492 mm	2781 mm	3069 mm	3358 mm	3647 mm	3935 mm
Tredebreedte	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Vrije hoogte loodrecht	1380 mm	1630 mm	1880 mm	2130 mm	2380 mm	2630 mm

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 4



Aflegbak
Artikelnummer 41967



Leuning aan één zijde
Artikelnummer 42355974 · 42355975 · 42355976 · +5



Leuning aan één zijde
Artikelnummer 42355964 · 42355965 · 42355966 · +5



Vergaaraflegbak
Artikelnummer 41968

RESERVEONDERDELEN 1

Klemhendel
Artikelnummer 800512

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.