



ZAP Neo S

De superlichte platformtrap: lichtgewicht, praktisch dankzij inklapbare leuning en comfortabel door het grote platform.

Productomschrijving

- De superlichte platformtrap: lichtgewicht, praktisch dankzij inklapbare leuning en comfortabel door het grote platform.
- Opklapbare leuning voor ruimtebesparend vervoer.
- Leuningen geanodiseerd.
- Aluminium werkplatform, ca. 400 x 400 mm, met veiligheidsleuning aan drie zijden (hoogte 1.000 mm).
- Aan drie zijden rondlopende leuning voor maximale veiligheid.
- Leuninghoogte: 1.000 mm.
- Comfortabel en veilig staan zonder vermoeid te raken door 80 mm diepe treden met veiligheidsribbels.
- Overeenkomstig Norm EN 131 professional.
- 3-voudig geklonken trede-/boomverbinding.



Producteigenschappen

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm



Garantie	10 jaar
Kokermaat	48 mm
Kokermaat	42 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	48mm / 42mm
Leuninghoogte	1 m
Materiaal platform	Aluminium traanplaat
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	400 mm
Platformlengte	400 mm
Spreadstandbeveiliging	Starre verbinding

Productvarianten

	42440	42441	42442	42443	42444	42445
Aantal treden incl. platform	3	4	5	6	7	8
Buitenmaat	0.62 m	0.64 m	0.67 m	0.7 m	0.73 m	0.75 m
Gewicht	9.3 kg	10.4 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg	15 kg
Grondoppervlakte	0,92 m × 0,61 m	1,09 m × 0,64 m	1,26 m × 0,67 m	1,43 m × 0,7 m	1,6 m × 0,73 m	1,77 m × 0,75 m
Hoogte incl. leuning	1.74 m	1.99 m	2.24 m	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Ladderlengte	1.93 m	2.2 m	2.47 m	2.74 m	3.01 m	3.28 m
Platformhoogte	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Transportafmetingen	1.910 mm × 610 mm × 150 mm	2.180 mm × 640 mm × 150 mm	2.450 mm × 670 mm × 150 mm	2.720 mm × 700 mm × 150 mm	2.990 mm × 730 mm × 150 mm	3.260 mm × 750 mm × 150 mm
Werkhoogte	2.74 m	2.99 m	3.24 m	3.49 m	3.74 m	3.99 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 27-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.