



ZAP Neo S

De superlichte platformtrap: lichtgewicht, praktisch dankzij inklapbare leuning en comfortabel door het grote platform.

Productomschrijving

- De superlichte platformtrap: lichtgewicht, praktisch dankzij inklapbare leuning en comfortabel door het grote platform.
- Opklapbare leuning voor ruimtebesparend vervoer.
- Leuningen geanodiseerd.
- Groot werkplatform (400 x 400 mm)
- Aan drie zijden rondlopende leuning voor maximale veiligheid.
- Leuninghoogte: 1.000 mm.
- Comfortabel en veilig staan zonder vermoeid te raken door 80 mm diepe treden met veiligheidsribbels.
- Overeenkomstig Norm EN 131 professional.
- 3-voudig geklonken trede-/boomverbinding.



Producteigenschappen

Belasting max. 150 kg	Coating geanodiseerd	Diepte treden 80 mm	Garantie 10 jaar	Kokermaat 48 mm
Kokermaat stijg- / steundeel 48mm /	Leuninghoogte 1 m	Materiaal platform Aluminium traanplaat	Normen EN 131 professional	Platformbreedte 400 mm
Platformlengte 400 mm	Spreadstandbeveiliging Starre verbinding			

Productvarianten



Artikelnummer 42440	Artikelnummer 42441	Artikelnummer 42442
Aantal treden incl. platform 3	Aantal treden incl. platform 4	Aantal treden incl. platform 5
Buitenmaat 0.62 m	Buitenmaat 0.64 m	Buitenmaat 0.67 m
Gewicht 9.3 kg	Gewicht 10.4 kg	Gewicht 11.3 kg
Grondoppervlakte 0,92 m × 0,61 m	Grondoppervlakte 1,09 m × 0,64 m	Grondoppervlakte 1,26 m × 0,67 m
Hoogte incl. leuning 1.74 m	Hoogte incl. leuning 1.99 m	Hoogte incl. leuning 2.24 m
Ladderlengte 1.93 m	Ladderlengte 2.2 m	Ladderlengte 2.47 m
Platformhoogte 0.74 m	Platformhoogte 0.99 m	Platformhoogte 1.24 m
Transportafmetingen 1.910 mm × 610 mm × 150 mm	Transportafmetingen 2.180 mm × 640 mm × 150 mm	Transportafmetingen 2.450 mm × 670 mm × 150 mm
Werkhoogte 2.74 m	Werkhoogte 2.99 m	Werkhoogte 3.24 m
Artikelnummer 42443	Artikelnummer 42444	Artikelnummer 42445
Aantal treden incl. platform 6	Aantal treden incl. platform 7	Aantal treden incl. platform 8
Buitenmaat 0.7 m	Buitenmaat 0.73 m	Buitenmaat 0.75 m
Gewicht 12.5 kg	Gewicht 13.8 kg	Gewicht 15 kg



Grondoppervlakte 1,43 m × 0,7 m	Grondoppervlakte 1,6 m × 0,73 m	Grondoppervlakte 1,77 m × 0,75 m
Hoogte incl. leuning 2.49 m	Hoogte incl. leuning 2.74 m	Hoogte incl. leuning 2.99 m
Ladderlengte 2.74 m	Ladderlengte 3.01 m	Ladderlengte 3.28 m
Platformhoogte 1.49 m	Platformhoogte 1.74 m	Platformhoogte 1.99 m
Transportafmetingen 2.720 mm × 700 mm × 150 mm	Transportafmetingen 2.990 mm × 730 mm × 150 mm	Transportafmetingen 3.260 mm × 750 mm × 150 mm
Werkhoogte 3.49 m	Werkhoogte 3.74 m	Werkhoogte 3.99 m