



## Seventec B

Stabiel en comfortabel: diepe treden voor veilig staan, gladde aangenaam aanvoelende bomen.

### Productomschrijving

- Stabiel en comfortabel: diepe treden voor veilig staan, gladde aangenaam aanvoelende bomen.
- 85 mm diepe treden voor een veilige stappositie.
- Robuuste, in de treden ingebouwde scharnierverbinding.
- Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
- Uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel.
- Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
- Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Anti-slip kunststof ladderschoenen.



### Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.



### Producteigenschappen

Belasting <b>max. 150 kg</b>	Coating <b>naturel</b>	Diepte treden <b>85 mm</b>	Garantie <b>10 jaar</b>	Kokermaat <b>87 mm</b>
Materiaal <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker <b>geklonken</b>	Sporten-/tredenafstand verticaal <b>218 mm</b>	Spreadstandbeveiliging <b>Starre verbinding</b>
Type sporten/treden <b>geprofileerd</b>				

### Productvarianten



Artikelnummer <b>5540353</b>	Artikelnummer <b>5540354</b>	Artikelnummer <b>5540355</b>
Aantal treden <b>2 x 3</b>	Aantal treden <b>2 x 4</b>	Aantal treden <b>2 x 5</b>
Buitenmaat <b>0.41 m</b>	Buitenmaat <b>0.43 m</b>	Buitenmaat <b>0.45 m</b>
Gewicht <b>6.3 kg</b>	Gewicht <b>7.8 kg</b>	Gewicht <b>9.3 kg</b>
Grondoppervlakte <b>0,71 m x 0,41 m</b>	Grondoppervlakte <b>0,86 m x 0,43 m</b>	Grondoppervlakte <b>1,02 m x 0,45 m</b>
Ladderlengte <b>0.74 m</b>	Ladderlengte <b>0.97 m</b>	Ladderlengte <b>1.2 m</b>
Transportafmetingen <b>740 mm x 410 mm x 230 mm</b>	Transportafmetingen <b>970 mm x 430 mm x 230 mm</b>	Transportafmetingen <b>1.200 mm x 460 mm x 230 mm</b>
Werkhoogte <b>2.65 m</b>	Werkhoogte <b>2.9 m</b>	Werkhoogte <b>3.1 m</b>
loodrechte ladderhoogte <b>0.66 m</b>	loodrechte ladderhoogte <b>0.88 m</b>	loodrechte ladderhoogte <b>1.1 m</b>
Artikelnummer <b>5540356</b>	Artikelnummer <b>5540357</b>	Artikelnummer <b>5540358</b>
Aantal treden <b>2 x 6</b>	Aantal treden <b>2 x 7</b>	Aantal treden <b>2 x 8</b>
Buitenmaat <b>0.47 m</b>	Buitenmaat <b>0.5 m</b>	Buitenmaat <b>0.52 m</b>
Gewicht <b>10.8 kg</b>	Gewicht <b>12.3 kg</b>	Gewicht <b>13.8 kg</b>
Grondoppervlakte <b>1,18 m x 0,47 m</b>	Grondoppervlakte <b>1,34 m x 0,5 m</b>	Grondoppervlakte <b>1,5 m x 0,52 m</b>



Ladderlengte <b>1.43 m</b>	Ladderlengte <b>1.66 m</b>	Ladderlengte <b>1.9 m</b>
Transportafmetingen <b>1.430 mm × 480 mm × 230 mm</b>	Transportafmetingen <b>1.660 mm × 500 mm × 230 mm</b>	Transportafmetingen <b>1.890 mm × 530 mm × 230 mm</b>
Werkhoogte <b>3.3 m</b>	Werkhoogte <b>3.55 m</b>	Werkhoogte <b>3.75 m</b>
loodrechte ladderhoogte <b>1.31 m</b>	loodrechte ladderhoogte <b>1.53 m</b>	loodrechte ladderhoogte <b>1.74 m</b>
Artikelnummer <b>5540360</b>		
Aantal treden <b>2 × 10</b>		
Buitenmaat <b>0.56 m</b>		
Gewicht <b>17.3 kg</b>		
Grondoppervlakte <b>1,81 m × 0,56 m</b>		
Ladderlengte <b>2.35 m</b>		
Transportafmetingen <b>2.350 mm × 580 mm × 230 mm</b>		
Werkhoogte <b>4.2 m</b>		
loodrechte ladderhoogte <b>2.18 m</b>		